

NCM	REF.
8406.10.00	
8406.81.00	
8406.82.00	
8407.10.00	
8407.21.10	
8407.21.90	
8407.29.90	
8407.90.00	1
8411.11.00	
8411.12.00	
8411.21.00	
8411.22.00	
8411.81.00	
8411.82.00	
8412.10.00	
8413.40.00	
8414.30.19	
8414.59.10	
8414.80.38	
8417.80.20	
8418.69.91	
8418.69.99	2
8419.32.00	3 4
8419.89.11	
8419.89.99	5 6 7 8 9
8420.10.90	10 11
8421.11.10	
8421.19.90	12 13
8421.29.11	
8421.29.19	
8421.29.90	14
8421.39.30	
8421.91.91	
8421.99.20	
8421.99.91	
8422.30.22	
8422.30.23	
8422.30.29	15
8422.40.10	
8422.40.20	
8422.40.30	
8424.30.20	
8424.30.30	
8424.49.00	16
8424.89.20	
8424.89.90	17
8426.12.00	18
8426.30.00	18
8426.41.10	
8426.41.90	
8426.49.10	

8427.10.19	
8428.39.30	
8428.40.00	
8428.60.00	
8428.90.10	
8428.90.20	
8428.90.30	
8428.90.90	19 20 21 22 23 24 25
8429.11.10	
8429.19.10	
8429.30.00	
8429.51.11	
8429.51.21	
8429.51.91	
8429.51.92	
8429.52.11	
8429.52.12	
8429.52.19	
8429.52.20	
8429.52.90	
8430.10.00	
8430.20.00	
8430.31.10	
8430.31.90	
8430.39.10	
8430.39.90	
8430.41.30	
8430.50.00	
8430.69.11	
8431.43.10	
8431.49.22	
8431.49.29	
8433.20.10	26
8433.40.00	27
8433.59.19	28
8433.60.21	
8434.10.00	29
8436.29.00	30
8437.80.10	31
8438.20.11	
8438.50.00	32
8438.80.20	
8439.10.30	
8439.20.00	33
8439.30.10	
8439.30.20	
8439.30.30	
8439.30.90	
8439.99.10	
8440.10.11	
8440.10.19	
8440.10.20	

8440.10.90	
8440.90.00	
8441.10.10	
8441.10.90	34
8441.20.00	
8441.30.10	
8441.40.00	
8441.80.00	
8442.30.10	
8442.30.20	
8442.30.90	
8443.11.10	
8443.11.90	
8443.12.00	
8443.13.10	
8443.13.21	
8443.13.29	
8443.13.90	
8443.14.00	
8443.15.00	
8443.16.00	
8443.17.90	
8443.19.10	
8443.19.90	
8443.31.99	
8443.32.21	
8443.32.22	
8443.32.23	
8443.32.29	
8443.32.31	
8443.32.32	
8443.32.33	
8443.32.34	
8443.32.35	
8443.32.36	
8443.32.37	
8443.32.38	
8443.32.39	
8443.32.40	
8443.32.51	
8443.32.52	
8443.32.59	
8443.32.91	
8443.39.10	
8443.39.21	
8443.39.28	
8443.39.29	
8443.39.30	
8443.39.90	
8443.91.91	
8443.91.92	
8444.00.10	

8444.00.20	
8444.00.90	
8445.11.10	
8445.11.20	
8445.11.90	
8445.12.00	
8445.13.00	
8445.19.10	
8445.19.21	
8445.19.22	
8445.19.23	
8445.19.24	
8445.19.25	
8445.19.26	
8445.19.27	
8445.19.29	
8445.20.00	
8445.30.10	
8445.30.90	
8445.40.11	
8445.40.12	
8445.40.18	
8445.40.19	
8445.40.21	
8445.40.29	
8445.40.31	
8445.40.39	
8445.40.40	
8445.40.90	
8445.90.10	
8445.90.20	
8445.90.30	
8445.90.40	
8445.90.90	
8446.10.10	
8446.10.90	
8446.21.00	
8446.29.00	
8446.30.10	
8446.30.20	
8446.30.30	
8446.30.40	
8446.30.90	
8447.11.00	
8447.12.00	
8447.20.21	
8447.20.29	
8447.20.30	
8447.90.10	
8447.90.20	
8447.90.90	
8448.11.10	

8448.11.20	
8448.11.90	
8448.19.00	
8448.20.10	
8448.20.20	
8448.20.30	
8448.20.90	
8448.31.00	
8448.32.11	
8448.32.19	
8448.32.20	
8448.32.30	
8448.32.40	
8448.32.50	
8448.32.90	
8448.33.10	
8448.33.90	
8448.39.11	
8448.39.12	
8448.39.17	
8448.39.19	
8448.39.21	
8448.39.22	
8448.39.23	
8448.39.29	
8448.39.91	35
8448.39.92	
8448.39.99	
8448.42.00	
8448.49.10	
8448.49.20	
8448.49.90	
8448.51.00	
8448.59.10	
8448.59.22	
8448.59.29	
8448.59.30	
8448.59.40	
8448.59.90	
8449.00.10	
8449.00.20	
8449.00.80	
8449.00.91	
8449.00.99	
8450.20.10	
8451.10.00	
8451.29.10	
8451.29.90	
8451.30.10	
8451.40.21	
8451.40.29	
8451.40.90	

8451.50.10	
8451.50.20	
8451.50.90	
8451.80.00	
8452.21.10	
8452.21.20	
8452.21.90	
8452.29.10	
8452.29.21	
8452.29.22	
8452.29.23	
8452.29.24	
8452.29.25	
8452.29.90	
8452.90.91	
8452.90.92	
8452.90.93	
8453.10.10	
8453.10.90	
8453.20.00	
8453.80.00	
8454.30.10	
8454.30.20	
8454.30.90	
8455.10.00	
8455.21.10	
8455.21.90	
8455.22.10	
8455.30.20	
8456.11.11	
8456.12.11	
8456.20.10	
8456.20.90	
8456.30.11	
8458.11.91	
8460.31.00	
8460.90.11	
8460.90.12	
8462.21.00	36
8463.20.91	
8464.20.21	
8464.90.11	
8465.92.11	37
8465.95.12	
8465.95.92	
8465.96.00	
8467.81.00	
8468.80.10	
8470.90.10	
8471.30.11	
8471.30.12	
8471.30.19	

8471.30.90	
8471.41.10	
8471.41.90	
8471.49.00	
8471.50.10	
8471.50.20	
8471.50.30	
8471.50.40	
8471.50.90	
8471.60.52	
8471.60.53	
8471.60.54	
8471.60.59	
8471.60.61	
8471.60.62	
8471.60.90	
8471.70.11	
8471.70.12	
8471.70.21	
8471.70.29	
8471.70.32	
8471.70.33	
8471.90.19	
8471.90.90	
8472.10.00	
8472.30.10	
8472.30.20	
8472.30.30	
8472.30.90	
8472.90.30	
8472.90.51	
8472.90.91	
8474.32.00	38
8474.80.10	
8475.10.00	
8475.21.00	
8475.29.10	
8475.29.90	
8476.21.00	
8476.81.00	
8476.89.10	
8476.89.90	
8477.10.11	
8477.10.19	
8477.10.21	
8477.10.29	
8477.10.91	
8477.10.99	
8477.20.10	39
8477.20.90	40 41 42
8477.30.10	
8477.30.90	

8477.40.10	
8477.40.90	
8477.51.00	43
8477.59.11	
8477.59.19	
8477.59.90	44 45
8477.80.10	
8477.80.90	46 47 48
8478.10.10	
8479.40.00	49
8479.50.00	
8479.81.10	
8479.81.90	
8479.82.10	50
8479.89.21	
8479.89.22	
8479.89.92	
8479.89.99	51 52
8480.79.00	53
8483.40.10	54
8502.20.19	
8515.31.10	
8515.80.10	
8519.81.20	
8521.10.10	
8521.90.10	
8526.10.00	
8526.91.00	
8529.90.30	
8529.90.40	
8538.90.20	
8543.10.00	
8543.30.00	
8543.70.31	
8543.70.32	
8543.70.35	
8543.70.50	
8601.10.00	
8601.20.00	
8602.10.00	
8603.10.00	
8604.00.10	
8607.11.10	
8607.12.00	
8607.19.11	
8609.00.00	55
8701.30.00	
8701.94.10	
8701.95.10	
8710.00.00	
8802.11.00	
8802.12.10	
8802.12.90	

8802.20.10	
8802.20.21	
8802.20.22	
8802.20.90	
8802.30.10	
8802.30.21	
8802.30.29	
8802.30.31	
8802.30.39	
8802.30.90	
8802.40.10	
8802.40.90	
8802.60.00	
8803.10.00	
8803.20.00	
8803.30.00	
8803.90.00	
8805.10.00	
8805.21.00	
8805.29.00	
8903.91.00	56
9005.80.00	
9005.90.90	
9006.59.30	
9007.20.20	
9010.10.10	
9010.10.20	
9010.50.10	
9010.50.20	
9011.20.10	
9011.20.20	
9011.20.30	
9011.80.10	
9011.90.10	
9012.10.10	
9015.30.00	57
9015.40.00	
9017.10.10	
9018.13.00	
9018.14.10	
9018.14.20	
9018.20.10	
9018.20.20	
9018.49.40	
9018.49.91	
9018.50.10	
9018.90.31	
9018.90.93	
9018.90.94	
9022.12.00	
9022.13.11	
9022.13.90	

9022.14.12	58
9022.14.90	
9022.19.10	
9022.19.99	
9022.29.10	
9022.30.00	59
9024.10.10	
9024.80.11	
9024.80.19	
9024.80.21	
9025.19.10	
9026.10.21	
9027.10.00	
9027.20.11	
9027.20.12	
9027.20.19	
9027.20.21	
9027.20.29	
9027.30.11	
9027.30.19	
9027.30.20	
9027.50.10	
9027.50.20	
9027.50.30	
9027.50.50	
9027.50.90	
9027.80.11	
9027.80.12	
9027.80.20	
9027.80.30	
9027.80.91	
9027.80.99	60
9030.20.10	
9030.20.21	
9030.20.22	
9030.31.00	
9030.32.00	
9030.39.10	
9030.39.90	
9030.84.10	
9030.84.20	
9030.84.90	
9030.89.10	
9030.89.20	
9031.10.00	61
9031.80.12	
9031.80.20	
9031.80.50	
9031.80.91	
9031.80.99	62

Referencias:

1	EXCEPTO LOS DEMAS MOTORES DE HASTA 270 HP, SEGUN NORMA DIN 6271 O EQUIVALENTE, EXCEPTO LOS CON EJE VERTICAL.
2	Únicamente grupos frigoríficos de compresión, con compresor de tornillo, condensador y evaporador, de capacidad superior a 500.000 frigorías/hora, de los tipos utilizados para el enfriamiento de líquidos (chiller) en instalaciones de aire acondicionado.
3	Únicamente túneles de radiadores infrarrojos de longitud de onda media aptos para el secado de molduras y perfiles de madera.
4	Únicamente secadores para papel o cartón, por cilindros calentados a vapor.
5	Únicamente aparato de enfriamiento de láminas de caucho, de ancho inferior o igual a 1.000 mm, constituido por transportador de banda, sopladores de aire y tablero de control y mando.
6	Únicamente aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por transportador de banda de velocidad variable, rociadores de agua, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando.
7	Únicamente aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por batea con transportador de banda de velocidad variable sumergido, ventiladores para la eliminación de agua remanente y tablero de control y mando.
8	Únicamente túnel de enfriamiento de láminas de caucho con transportador, dispositivos de control de tensión de lámina, ventiladores, mecanismos de toma, enhebrado y empalme y tablero de control y mando.
9	Únicamente aparato de enfriamiento constituido por cilindros refrigerados por circulación de agua, con velocidad variable de 0 a 60 m/min con una tolerancia inferior o igual a 0,5%.
10	Únicamente combinación de máquinas destinada al calandrado de telas de caucho reforzados con malla metálica o cordones textiles, constituida por calandria de 4 rodillos de diámetro inferior o igual a 750 mm y ancho útil de trabajo inferior o igual a 1.800 mm, molinos precalentadores y alimentadores de caucho, desenrollador empalmador de tela textil sin engomar, acumuladores, dispositivo de tracción, fileta de alimentación, aparato para control automático de espesores de engomado, aparato de enfriamiento, dispositivo automático de corte transversal y empalme de tela engomada, enrollador final y tablero de control y mando.
11	Únicamente laminadores para caucho, con cilindros de diámetro inferior o igual a 750 mm y ancho útil de trabajo inferior o igual a 1.800 mm, refrigerados mediante circulación de agua y con tablero de control y mando.
12	Únicamente centrífugas para la separación de cáscara de huevos, con descarga continua de sólidos.
13	Únicamente centrífuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante la marcha.
14	Únicamente filtros para leucorreducción de la sangre.
15	Únicamente llenadora de maples o cajas, con huevos.
16	Únicamente aparato de pulverizar herbicidas para la eliminación de malezas, a partir de la detección óptica de clorofila activa, constituido por: consola de usuario; aparato de control y alimentación eléctrica; sensores; conductores eléctricos provistos de piezas de conexión; compresor; válvula de diafragma para regulación de presión y bloques sensores y dispositivos pulverizadores, diseñados para ser montados en barras de pulverización.
17	Únicamente aparatos electroestáticos para pintar.
18	Únicamente con capacidad de izaje superior o igual a 40 t.
19	Únicamente manipulador - enrollador de láminas de capa hermética para neumáticos, con tablero de control y mando.
20	Únicamente manipulador - enrollador de perfiles de caucho con dispositivo para control de tensión, velocidad y diámetro de rollo y tablero de control y mando.
21	Únicamente manipulador de tiras de caucho para colocación sobre tambor de armado, con tablero de control y mando.

ANEXO III

22	Únicamente manipulador para colocar en carros perfiles de caucho cortados en dimensiones apropiadas para la fabricación de neumáticos, con dispositivo de cintas transversales, posicionador de rodados en carros, secuenciador de apertura de bandejas de los carros portacargadores, controlador de la secuencia de colocación de rodados y tablero de control y mando.
23	Únicamente manipulador para carga/descarga de neumáticos o de tiras, perfiles o láminas para su elaboración, con su tablero de control y mando.
24	Únicamente plegadora longitudinal sobre paletas ("pallets"), de láminas continuas de caucho de ancho inferior o igual a 1.000 mm.
25	Únicamente máquinas y aparatos autopropulsados.
26	Únicamente guadañadoras (segadoras) con dispositivo acondicionador.
27	Únicamente máquina de confeccionar fardos (enfardadora) de volumen superior o igual a 0,5 m3.
28	Únicamente cosechadoras de fibra de algodón ("Picker").
29	Únicamente máquinas automáticas de ordeñar (ordeñadores voluntarios) con brazo robotizado, dispositivos electrónicos, bombas, lavadora y medidores de leche.
30	Únicamente baterías automáticas de crianza o de puesta, conformadas por células yuxtapuestas, equipadas con dispositivos automáticos, entre otros, para llenar los comederos y recoger los huevos.
31	Únicamente molinos de cilindros, de simple o doble pasada.
32	Únicamente máquinas para sacrificar, desplumar o eviscerar aves.
33	Únicamente caja de alimentación.
34	Únicamente cortadora en hojas, de papeles y cartones acondicionados en bobinas.
35	Únicamente accesorios
36	Únicamente máquina automática de plegar, por encima y por debajo, paneles, con brazo manipulador para rotación y desplazamiento, en el plano horizontal, del panel y capacidad para trabajar dimensiones que no exceden los 1.600 mm de ancho y 2.500 mm de longitud con un espesor de metal superior o igual a 0,4 mm pero inferior o igual a 4 mm.
37	Únicamente máquinas de fresar (malletadoras), incluso de control numérico.
38	Únicamente equipamiento para la producción de asfalto, de capacidad superior a 120t/h, fijos o móviles.
39	Únicamente línea de co-extrusión plana con capacidad de 1.000 kg/h de poliestireno, polietileno tereftalato, polietileno tereftalato glicol y polipropileno, incluso con aplicador de siliconas, sistema de laminación en línea de films de barrera.
40	Únicamente combinación de máquinas destinada a la extrusión de perfiles de caucho, constituida por: extrusora de diámetro de tornillo inferior o igual a 250 mm, con dispositivo alimentador y dosificador automático de caucho, calandria de dos cilindros, enfriador por rodillos y cinta, manipulador, tablero de control y mando.
41	Únicamente combinación de máquinas destinada a la extrusión de perfiles de refuerzo, constituida por: extrusora, máquinas de aplicar perfiles de refuerzo en aros de talón y tablero de control y mando.
42	Únicamente extrusoras para trabajar caucho, de diámetro de tornillo superior o igual a 90 mm; incluso con dispositivo alimentador, dosificador automático de caucho, cabezal con filtro de malla metálica, tablero de control y mando.
43	Únicamente máquina para moldear neumáticos con calefacción por vapor indirecto, dispositivo de apertura/cierre de moldes, vejigas para presurización interna de los neumáticos y tablero de control y mando.
44	Únicamente combinación de máquinas destinada a la formación de talones para neumáticos, constituida por: extrusora de caucho utilizada para recubrir alambres, formadora de talones de geometría hexagonal o rectangular, alimentador de alambre y tablero de control y mando.
45	Únicamente combinación de máquinas destinada a conformar carcasas de neumáticos, constituida por: alimentadores de rodado, cinturas, costados y capa hermética, pliegos y talones, dispositivos de transferencia y ensamble, extractor de neumáticos y tablero de control y mando.

ANEXO III

46	Únicamente combinación de máquinas destinada al corte de telas de caucho reforzadas con malla metálica o cordones textiles, para pliegos, constituida por: debobinador, cortadora del tipo guillotina (corte de 90°), empalmador automático, transportador, bobinador y tablero de control y mando.
47	Únicamente cortadora transversal de perfiles de caucho en longitudes determinadas entre 900 mm y 4.000 mm, con separador de perfiles cortados, balanzas de pesada continua sobre transportador, dispositivo enrollador y tablero de control y mando.
48	Únicamente máquinas de cortar perfiles continuos de caucho de ancho inferior o igual a 500 mm, de tolerancia de corte inferior a +/- 2 mm, con transportador de velocidad variable, carro portacuchilla para corte biselado con avance sincronizado al transportador y tablero de control y mando.
49	Únicamente cableadoras.
50	Únicamente mezclador de compuestos de caucho reforzados con negro de humo y sílice, con recipiente de capacidad superior a 270 l, con control de temperatura por circulación periférica de fluido refrigerante y motores de accionamiento de potencia superior o igual a 1.500 kW y tablero de control y mando.
51	Únicamente máquinas para generación y soplado de nieve artificial (cañones).
52	Únicamente sistemas de producción de nieve artificial (innivación), de los tipos utilizados en pistas de esquí.
53	Únicamente moldes para vulcanización de neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de pasajeros, en autobuses o en camiones.
54	Únicamente reductores de velocidad de doble reducción con engranajes doble helicoidales-de espina de pescado-, con torque superior o igual a 4 kNm pero inferior o igual a 206 kNm.
55	Únicamente contenedores de carga seca, del tipo de los utilizados en el transporte marítimo de mercaderías.
56	Únicamente las embarcaciones destinadas a la práctica deportiva olímpica, paraolímpica, panamericana y parapanamericana, con certificación de la SECRETARÍA DE DEPORTES dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
57	Únicamente nivel óptico, mediante rayo láser giratorio, con uno o más detectores remotos.
58	Únicamente angiógrafos biplanares.
59	Únicamente tubos de rayos X nuevos, alojados en dispositivo (calota) destinados a su refrigeración, protección y aislación eléctrica usado reacondicionados por el fabricante original, con certificado de garantía extendido por el mismo.
60	Excepto aparatos para determinar parámetros hemodinámicos (pCO ₂ , pO ₂ y pH).
61	Únicamente máquinas para medir el desbalanceo de neumáticos, incluso combinada con dispositivos de alimentación automática y tablero de control y mando.
62	Únicamente aparato destinado al control de ingreso de personas a centros de esquí mediante la detección (lectura) de tarjetas de acceso y validación de datos biométricos, provisto de molinete.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-01531414-APN-DGD#MPYT - CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN DE BIENES USADOS (CIBU)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.