

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3196 | -57,408061 | -54,618955 | 57° 24' 29,02" | 54° 37' 08,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3197 | -57,405548 | -54,625848 | 57° 24' 19,97" | 54° 37' 33,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3198 | -57,403019 | -54,632722 | 57° 24' 10,87" | 54° 37' 57,80" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3199 | -57,400490 | -54,639596 | 57° 24' 01,76" | 54° 38' 22,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3200 | -57,397958 | -54,646465 | 57° 23' 52,65" | 54° 38' 47,27" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3201 | -57,395365 | -54,653257 | 57° 23' 43,31" | 54° 39' 11,73" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3202 | -57,392772 | -54,660050 | 57° 23' 33,98" | 54° 39' 36,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3203 | -57,390179 | -54,666842 | 57° 23' 24,65" | 54° 40' 00,63" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3204 | -57,387565 | -54,673606 | 57° 23' 15,23" | 54° 40' 24,98" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3205 | -57,384910 | -54,680316 | 57° 23' 05,68" | 54° 40' 49,14" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3206 | -57,382255 | -54,687026 | 57° 22' 56,12" | 54° 41' 13,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3207 | -57,379599 | -54,693736 | 57° 22' 46,56" | 54° 41' 37,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3208 | -57,376904 | -54,700391 | 57° 22' 36,85" | 54° 42' 01,41" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3209 | -57,374186 | -54,707015 | 57° 22' 27,07" | 54° 42' 25,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3210 | -57,371469 | -54,713640 | 57° 22' 17,29" | 54° 42' 49,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3211 | -57,368751 | -54,720265 | 57° 22' 07,50" | 54° 43' 12,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3212 | -57,368604 | -54,720624 | 57° 22' 06,97" | 54° 43' 14,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,01 | 18,52 |
| RA-3213 | -57,163014 | -56,168484 | 57° 09' 46,85" | 56° 10' 06,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 48,76 | 90.303,52 |
| RA-3214 | -57,163630 | -56,176724 | 57° 09' 49,07" | 56° 10' 36,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3215 | -57,164247 | -56,184965 | 57° 09' 51,29" | 56° 11' 05,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3216 | -57,164863 | -56,193206 | 57° 09' 53,51" | 56° 11' 35,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3217 | -57,165455 | -56,201452 | 57° 09' 55,64" | 56° 12' 05,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3218 | -57,165995 | -56,209711 | 57° 09' 57,58" | 56° 12' 34,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3219 | -57,166535 | -56,217970 | 57° 09' 59,52" | 56° 13' 04,69" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3220 | -57,167074 | -56,226229 | 57° 10' 01,47" | 56° 13' 34,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3221 | -57,167565 | -56,234498 | 57° 10' 03,23" | 56° 14' 04,19" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3222 | -57,168028 | -56,242772 | 57° 10' 04,90" | 56° 14' 33,98" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3223 | -57,168490 | -56,251047 | 57° 10' 06,57" | 56° 15' 03,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3224 | -57,168953 | -56,259322 | 57° 10' 08,23" | 56° 15' 33,56" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3225 | -57,169342 | -56,267609 | 57° 10' 09,63" | 56° 16' 03,39" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3226 | -57,169727 | -56,275897 | 57° 10' 11,02" | 56° 16' 33,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3227 | -57,170113 | -56,284185 | 57° 10' 12,41" | 56° 17' 03,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



Handwritten signatures and initials.

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3228 | -57,170477 | -56,292476 | 57° 10' 13,72" | 56° 17' 32,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3229 | -57,170786 | -56,300775 | 57° 10' 14,83" | 56° 18' 02,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3230 | -57,171095 | -56,309074 | 57° 10' 15,94" | 56° 18' 32,67" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3231 | -57,171404 | -56,317373 | 57° 10' 17,05" | 56° 19' 02,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3232 | -57,171666 | -56,325677 | 57° 10' 18,00" | 56° 19' 32,44" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3233 | -57,171897 | -56,333985 | 57° 10' 18,83" | 56° 20' 02,35" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3234 | -57,172129 | -56,342292 | 57° 10' 19,66" | 56° 20' 32,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3235 | -57,172360 | -56,350600 | 57° 10' 20,50" | 56° 21' 02,16" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3236 | -57,172521 | -56,358913 | 57° 10' 21,08" | 56° 21' 32,09" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3237 | -57,172675 | -56,367226 | 57° 10' 21,63" | 56° 22' 02,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3238 | -57,172830 | -56,375540 | 57° 10' 22,19" | 56° 22' 31,94" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3239 | -57,172966 | -56,383854 | 57° 10' 22,68" | 56° 23' 01,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3240 | -57,173042 | -56,392171 | 57° 10' 22,95" | 56° 23' 31,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3241 | -57,173119 | -56,400489 | 57° 10' 23,23" | 56° 24' 01,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3242 | -57,173196 | -56,408806 | 57° 10' 23,51" | 56° 24' 31,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3243 | -57,173230 | -56,417124 | 57° 10' 23,63" | 56° 25' 01,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3244 | -57,173230 | -56,425442 | 57° 10' 23,63" | 56° 25' 31,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3245 | -57,173229 | -56,433761 | 57° 10' 23,63" | 56° 26' 01,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3246 | -57,173229 | -56,442079 | 57° 10' 23,62" | 56° 26' 31,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3247 | -57,173161 | -56,450396 | 57° 10' 23,38" | 56° 27' 01,43" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3248 | -57,173083 | -56,458713 | 57° 10' 23,10" | 56° 27' 31,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3249 | -57,173006 | -56,467031 | 57° 10' 22,82" | 56° 28' 01,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3250 | -57,172913 | -56,475347 | 57° 10' 22,49" | 56° 28' 31,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3251 | -57,172757 | -56,483661 | 57° 10' 21,93" | 56° 29' 01,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3252 | -57,172602 | -56,491974 | 57° 10' 21,37" | 56° 29' 31,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3253 | -57,172447 | -56,500288 | 57° 10' 20,81" | 56° 30' 01,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3254 | -57,172252 | -56,508598 | 57° 10' 20,11" | 56° 30' 30,95" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3255 | -57,172020 | -56,516905 | 57° 10' 19,27" | 56° 31' 00,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3256 | -57,171788 | -56,525213 | 57° 10' 18,44" | 56° 31' 30,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3257 | -57,171556 | -56,533520 | 57° 10' 17,60" | 56° 32' 00,67" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3258 | -57,171259 | -56,541820 | 57° 10' 16,53" | 56° 32' 30,55" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3259 | -57,170949 | -56,550119 | 57° 10' 15,42" | 56° 33' 00,43" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures and initials]

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3260 | -57,170640 | -56,558418 | 57° 10' 14,30" | 56° 33' 30,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3261 | -57,170318 | -56,566715 | 57° 10' 13,15" | 56° 34' 00,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3262 | -57,169931 | -56,575003 | 57° 10' 11,75" | 56° 34' 30,01" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3263 | -57,169545 | -56,583291 | 57° 10' 10,36" | 56° 34' 59,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3264 | -57,169158 | -56,591579 | 57° 10' 08,97" | 56° 35' 29,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3265 | -57,168735 | -56,599860 | 57° 10' 07,45" | 56° 35' 59,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3266 | -57,168272 | -56,608135 | 57° 10' 05,78" | 56° 36' 29,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3267 | -57,167808 | -56,616409 | 57° 10' 04,11" | 56° 36' 59,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3268 | -57,167345 | -56,624684 | 57° 10' 02,44" | 56° 37' 28,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3269 | -57,166820 | -56,632946 | 57° 10' 00,55" | 56° 37' 58,61" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3270 | -57,166279 | -56,641205 | 57° 09' 58,61" | 56° 38' 28,34" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3271 | -57,165739 | -56,649463 | 57° 09' 56,66" | 56° 38' 58,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3272 | -57,165189 | -56,657720 | 57° 09' 54,68" | 56° 39' 27,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3273 | -57,164572 | -56,665960 | 57° 09' 52,46" | 56° 39' 57,46" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3274 | -57,163956 | -56,674201 | 57° 09' 50,24" | 56° 40' 27,12" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3275 | -57,163339 | -56,682442 | 57° 09' 48,02" | 56° 40' 56,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3276 | -57,162688 | -56,690673 | 57° 09' 45,68" | 56° 41' 26,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3277 | -57,161994 | -56,698893 | 57° 09' 43,18" | 56° 41' 56,01" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3278 | -57,161300 | -56,707113 | 57° 09' 40,68" | 56° 42' 25,61" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3279 | -57,160607 | -56,715332 | 57° 09' 38,18" | 56° 42' 55,20" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3280 | -57,159855 | -56,723535 | 57° 09' 35,48" | 56° 43' 24,73" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3281 | -57,159085 | -56,731732 | 57° 09' 32,71" | 56° 43' 54,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3282 | -57,158315 | -56,739928 | 57° 09' 29,94" | 56° 44' 23,74" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3283 | -57,157539 | -56,748123 | 57° 09' 27,14" | 56° 44' 53,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3284 | -57,156693 | -56,756295 | 57° 09' 24,09" | 56° 45' 22,66" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3285 | -57,155847 | -56,764466 | 57° 09' 21,05" | 56° 45' 52,08" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3286 | -57,155000 | -56,772637 | 57° 09' 18,00" | 56° 46' 21,49" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3287 | -57,154123 | -56,780797 | 57° 09' 14,85" | 56° 46' 50,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3288 | -57,153201 | -56,788941 | 57° 09' 11,53" | 56° 47' 20,19" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3289 | -57,152279 | -56,797084 | 57° 09' 08,21" | 56° 47' 49,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3290 | -57,151357 | -56,805228 | 57° 09' 04,89" | 56° 48' 18,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3291 | -57,150381 | -56,813350 | 57° 09' 01,37" | 56° 48' 48,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



[Handwritten signatures]

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) (m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3292 | -57,149383 | -56,821463 | 57° 08' 57,78" | 56° 49' 17,27" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3293 | -57,148385 | -56,829576 | 57° 08' 54,19" | 56° 49' 46,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3294 | -57,147384 | -56,837688 | 57° 08' 50,58" | 56° 50' 15,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3295 | -57,146311 | -56,845769 | 57° 08' 46,72" | 56° 50' 44,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3296 | -57,145238 | -56,853850 | 57° 08' 42,86" | 56° 51' 13,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3297 | -57,144166 | -56,861931 | 57° 08' 39,00" | 56° 51' 42,95" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3298 | -57,143065 | -56,869999 | 57° 08' 35,03" | 56° 52' 12,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3299 | -57,141917 | -56,878045 | 57° 08' 30,90" | 56° 52' 40,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3300 | -57,140769 | -56,886091 | 57° 08' 26,77" | 56° 53' 09,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3301 | -57,139621 | -56,894136 | 57° 08' 22,63" | 56° 53' 38,89" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3302 | -57,138421 | -56,902156 | 57° 08' 18,31" | 56° 54' 07,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3303 | -57,137198 | -56,910165 | 57° 08' 13,91" | 56° 54' 36,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3304 | -57,135975 | -56,918173 | 57° 08' 09,51" | 56° 55' 05,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3305 | -57,134750 | -56,926181 | 57° 08' 05,10" | 56° 55' 34,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3306 | -57,133453 | -56,934150 | 57° 08' 00,43" | 56° 56' 02,94" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3307 | -57,132156 | -56,942119 | 57° 07' 55,76" | 56° 56' 31,63" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3308 | -57,130859 | -56,950088 | 57° 07' 51,09" | 56° 57' 00,32" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3309 | -57,129537 | -56,958043 | 57° 07' 46,33" | 56° 57' 28,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3310 | -57,128165 | -56,965970 | 57° 07' 41,39" | 56° 57' 57,49" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3311 | -57,126793 | -56,973897 | 57° 07' 36,46" | 56° 58' 26,03" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3312 | -57,125422 | -56,981824 | 57° 07' 31,52" | 56° 58' 54,57" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3313 | -57,124002 | -56,989721 | 57° 07' 26,41" | 56° 59' 23,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3314 | -57,122557 | -56,997604 | 57° 07' 21,21" | 56° 59' 51,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3315 | -57,121112 | -57,005487 | 57° 07' 16,00" | 57° 00' 19,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3316 | -57,119667 | -57,013370 | 57° 07' 10,80" | 57° 00' 48,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3317 | -57,118150 | -57,021207 | 57° 07' 05,34" | 57° 01' 16,35" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3318 | -57,116632 | -57,029043 | 57° 06' 59,87" | 57° 01' 44,56" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3319 | -57,115113 | -57,036879 | 57° 06' 54,41" | 57° 02' 12,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3320 | -57,113572 | -57,044700 | 57° 06' 48,86" | 57° 02' 40,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3321 | -57,111981 | -57,052487 | 57° 06' 43,13" | 57° 03' 08,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3322 | -57,110390 | -57,060275 | 57° 06' 37,40" | 57° 03' 36,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3323 | -57,108798 | -57,068062 | 57° 06' 31,67" | 57° 04' 05,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures]

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3324 | -57,107161 | -57,075817 | 57° 06' 25,78" | 57° 04' 32,94" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3325 | -57,105497 | -57,083553 | 57° 06' 19,79" | 57° 05' 00,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3326 | -57,103834 | -57,091289 | 57° 06' 13,80" | 57° 05' 28,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3327 | -57,102170 | -57,099026 | 57° 06' 07,81" | 57° 05' 56,49" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3328 | -57,100437 | -57,106710 | 57° 06' 01,57" | 57° 06' 24,16" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3329 | -57,098702 | -57,114394 | 57° 05' 55,33" | 57° 06' 51,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3330 | -57,096966 | -57,122077 | 57° 05' 49,08" | 57° 07' 19,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3331 | -57,095210 | -57,129743 | 57° 05' 42,76" | 57° 07' 47,08" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3332 | -57,093403 | -57,137371 | 57° 05' 36,25" | 57° 08' 14,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3333 | -57,091596 | -57,144998 | 57° 05' 29,75" | 57° 08' 41,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3334 | -57,089789 | -57,152625 | 57° 05' 23,24" | 57° 09' 09,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3335 | -57,087938 | -57,160217 | 57° 05' 16,58" | 57° 09' 36,78" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3336 | -57,086060 | -57,167787 | 57° 05' 09,82" | 57° 10' 04,03" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3337 | -57,084182 | -57,175356 | 57° 05' 03,06" | 57° 10' 31,28" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3338 | -57,082304 | -57,182926 | 57° 04' 56,30" | 57° 10' 58,53" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3339 | -57,080359 | -57,190439 | 57° 04' 49,29" | 57° 11' 25,58" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3340 | -57,078411 | -57,197948 | 57° 04' 42,28" | 57° 11' 52,61" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3341 | -57,076462 | -57,205458 | 57° 04' 35,26" | 57° 12' 19,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3342 | -57,074494 | -57,212950 | 57° 04' 28,18" | 57° 12' 46,62" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3343 | -57,072476 | -57,220398 | 57° 04' 20,92" | 57° 13' 13,43" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3344 | -57,070458 | -57,227845 | 57° 04' 13,65" | 57° 13' 40,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3345 | -57,068440 | -57,235293 | 57° 04' 06,38" | 57° 14' 07,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3346 | -57,066380 | -57,242701 | 57° 03' 58,97" | 57° 14' 33,73" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3347 | -57,064292 | -57,250085 | 57° 03' 51,45" | 57° 15' 00,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3348 | -57,062205 | -57,257468 | 57° 03' 43,94" | 57° 15' 26,89" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3349 | -57,060117 | -57,264851 | 57° 03' 36,42" | 57° 15' 53,46" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3350 | -57,057965 | -57,272172 | 57° 03' 28,67" | 57° 16' 19,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3351 | -57,055808 | -57,279489 | 57° 03' 20,91" | 57° 16' 46,16" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3352 | -57,053652 | -57,286805 | 57° 03' 13,15" | 57° 17' 12,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3353 | -57,051477 | -57,294104 | 57° 03' 05,32" | 57° 17' 38,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3354 | -57,049253 | -57,301352 | 57° 02' 57,31" | 57° 18' 04,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3355 | -57,047028 | -57,308600 | 57° 02' 49,30" | 57° 18' 30,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



[Handwritten signatures]

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) (m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3356 | -57,044804 | -57,315849 | 57° 02' 41,29" | 57° 18' 57,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3357 | -57,042539 | -57,323055 | 57° 02' 33,14" | 57° 19' 23,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3358 | -57,040247 | -57,330232 | 57° 02' 24,89" | 57° 19' 48,84" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3359 | -57,037955 | -57,337410 | 57° 02' 16,64" | 57° 20' 14,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3360 | -57,035662 | -57,344587 | 57° 02' 08,38" | 57° 20' 40,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3361 | -57,033308 | -57,351697 | 57° 01' 59,91" | 57° 21' 06,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3362 | -57,030949 | -57,358802 | 57° 01' 51,42" | 57° 21' 31,69" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3363 | -57,028590 | -57,365906 | 57° 01' 42,92" | 57° 21' 57,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3364 | -57,026213 | -57,372991 | 57° 01' 34,37" | 57° 22' 22,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3365 | -57,023788 | -57,380021 | 57° 01' 25,64" | 57° 22' 48,08" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3366 | -57,021363 | -57,387051 | 57° 01' 16,91" | 57° 23' 13,39" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3367 | -57,018937 | -57,394081 | 57° 01' 08,17" | 57° 23' 38,69" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3368 | -57,016473 | -57,401065 | 57° 00' 59,30" | 57° 24' 03,84" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3369 | -57,013982 | -57,408018 | 57° 00' 50,33" | 57° 24' 28,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3370 | -57,011491 | -57,414971 | 57° 00' 41,37" | 57° 24' 53,90" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3371 | -57,008999 | -57,421925 | 57° 00' 32,40" | 57° 25' 18,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3372 | -57,006448 | -57,428804 | 57° 00' 23,21" | 57° 25' 43,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3373 | -57,003892 | -57,435679 | 57° 00' 14,01" | 57° 26' 08,44" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3374 | -57,001337 | -57,442553 | 57° 00' 04,81" | 57° 26' 33,19" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3375 | -56,998763 | -57,449406 | 56° 59' 55,55" | 57° 26' 57,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3376 | -56,996144 | -57,456200 | 56° 59' 46,12" | 57° 27' 22,32" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3377 | -56,993524 | -57,462993 | 56° 59' 36,69" | 57° 27' 46,78" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3378 | -56,990904 | -57,469787 | 56° 59' 27,25" | 57° 28' 11,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3379 | -56,988245 | -57,476531 | 56° 59' 17,68" | 57° 28' 35,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3380 | -56,985562 | -57,483241 | 56° 59' 08,02" | 57° 28' 59,67" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3381 | -56,982878 | -57,489952 | 56° 58' 58,36" | 57° 29' 23,83" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3382 | -56,980194 | -57,496663 | 56° 58' 48,70" | 57° 29' 47,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3383 | -56,980053 | -57,497016 | 56° 58' 48,19" | 57° 29' 49,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,01 | 18,52 |
| RA-3384 | -56,777539 | -58,425034 | 56° 46' 39,14" | 58° 25' 30,12" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 32,89 | 60.912,28 |
| RA-3385 | -56,776993 | -58,433292 | 56° 46' 37,18" | 58° 25' 59,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3386 | -56,776448 | -58,441551 | 56° 46' 35,21" | 58° 26' 29,58" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3387 | -56,775902 | -58,449810 | 56° 46' 33,25" | 58° 26' 59,32" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures]

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3388 | -56,775328 | -58,458062 | 56° 46' 31,18" | 58° 27' 29,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3389 | -56,774705 | -58,466303 | 56° 46' 28,94" | 58° 27' 58,69" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3390 | -56,774081 | -58,474543 | 56° 46' 26,69" | 58° 28' 28,36" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3391 | -56,773458 | -58,482784 | 56° 46' 24,45" | 58° 28' 58,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3392 | -56,772779 | -58,491010 | 56° 46' 22,01" | 58° 29' 27,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3393 | -56,772078 | -58,499230 | 56° 46' 19,48" | 58° 29' 57,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3394 | -56,771378 | -58,507449 | 56° 46' 16,96" | 58° 30' 26,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3395 | -56,770671 | -58,515668 | 56° 46' 14,42" | 58° 30' 56,40" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3396 | -56,769893 | -58,523864 | 56° 46' 11,62" | 58° 31' 25,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3397 | -56,769115 | -58,532061 | 56° 46' 08,81" | 58° 31' 55,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3398 | -56,768337 | -58,540258 | 56° 46' 06,01" | 58° 32' 24,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3399 | -56,767525 | -58,548444 | 56° 46' 03,09" | 58° 32' 54,40" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3400 | -56,766671 | -58,556615 | 56° 46' 00,02" | 58° 33' 23,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3401 | -56,765816 | -58,564787 | 56° 45' 56,94" | 58° 33' 53,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3402 | -56,764961 | -58,572958 | 56° 45' 53,86" | 58° 34' 22,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3403 | -56,764046 | -58,581108 | 56° 45' 50,57" | 58° 34' 51,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3404 | -56,763114 | -58,589252 | 56° 45' 47,21" | 58° 35' 21,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3405 | -56,762183 | -58,597395 | 56° 45' 43,86" | 58° 35' 50,62" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3406 | -56,761240 | -58,605534 | 56° 45' 40,46" | 58° 36' 19,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3407 | -56,760232 | -58,613648 | 56° 45' 36,84" | 58° 36' 49,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3408 | -56,759225 | -58,621762 | 56° 45' 33,21" | 58° 37' 18,34" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3409 | -56,758217 | -58,629875 | 56° 45' 29,58" | 58° 37' 47,55" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3410 | -56,757170 | -58,637972 | 56° 45' 25,81" | 58° 38' 16,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3411 | -56,756086 | -58,646053 | 56° 45' 21,91" | 58° 38' 45,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3412 | -56,755002 | -58,654134 | 56° 45' 18,01" | 58° 39' 14,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3413 | -56,753918 | -58,662215 | 56° 45' 14,10" | 58° 39' 43,97" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3414 | -56,752767 | -58,670265 | 56° 45' 09,96" | 58° 40' 12,95" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3415 | -56,751608 | -58,678311 | 56° 45' 05,79" | 58° 40' 41,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3416 | -56,750448 | -58,686357 | 56° 45' 01,61" | 58° 41' 10,89" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3417 | -56,749270 | -58,694394 | 56° 44' 57,37" | 58° 41' 39,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3418 | -56,748035 | -58,702403 | 56° 44' 52,93" | 58° 42' 08,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3419 | -56,746799 | -58,710412 | 56° 44' 48,48" | 58° 42' 37,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MIRE



Handwritten signatures and initials.

Página 107 de 121

IF-2020-51932412-APN-DSGA#SLYT

Página 107 de 121

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) (m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3420 | -56,745564 | -58,718421 | 56° 44' 44,03" | 58° 43' 06,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3421 | -56,744284 | -58,726406 | 56° 44' 39,42" | 58° 43' 35,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3422 | -56,742973 | -58,734375 | 56° 44' 34,70" | 58° 44' 03,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3423 | -56,741663 | -58,742344 | 56° 44' 29,99" | 58° 44' 32,44" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3424 | -56,740352 | -58,750314 | 56° 44' 25,27" | 58° 45' 01,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3425 | -56,738970 | -58,758243 | 56° 44' 20,29" | 58° 45' 29,67" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3426 | -56,737585 | -58,766170 | 56° 44' 15,31" | 58° 45' 58,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3427 | -56,736200 | -58,774097 | 56° 44' 10,32" | 58° 46' 26,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3428 | -56,734790 | -58,782010 | 56° 44' 05,25" | 58° 46' 55,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3429 | -56,733330 | -58,789893 | 56° 43' 59,99" | 58° 47' 23,62" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3430 | -56,731870 | -58,797776 | 56° 43' 54,73" | 58° 47' 51,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3431 | -56,730410 | -58,805659 | 56° 43' 49,48" | 58° 48' 20,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3432 | -56,728900 | -58,813510 | 56° 43' 44,04" | 58° 48' 48,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3433 | -56,727366 | -58,821347 | 56° 43' 38,52" | 58° 49' 16,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3434 | -56,725832 | -58,829183 | 56° 43' 33,00" | 58° 49' 45,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3435 | -56,724295 | -58,837017 | 56° 43' 27,46" | 58° 50' 13,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3436 | -56,722688 | -58,844805 | 56° 43' 21,68" | 58° 50' 41,30" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,27 | 500,04 |
| RA-3437 | -56,721080 | -58,852593 | 56° 43' 15,89" | 58° 51' 09,34" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3438 | -56,719473 | -58,860381 | 56° 43' 10,10" | 58° 51' 37,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3439 | -56,717835 | -58,868148 | 56° 43' 04,21" | 58° 52' 05,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3440 | -56,716155 | -58,875884 | 56° 42' 58,16" | 58° 52' 33,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3441 | -56,714475 | -58,883621 | 56° 42' 52,11" | 58° 53' 01,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3442 | -56,712794 | -58,891358 | 56° 42' 46,06" | 58° 53' 28,89" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3443 | -56,711057 | -58,899053 | 56° 42' 39,81" | 58° 53' 56,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3444 | -56,709304 | -58,906737 | 56° 42' 33,50" | 58° 54' 24,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3445 | -56,707551 | -58,914420 | 56° 42' 27,18" | 58° 54' 51,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3446 | -56,705788 | -58,922096 | 56° 42' 20,84" | 58° 55' 19,55" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3447 | -56,703963 | -58,929724 | 56° 42' 14,27" | 58° 55' 47,01" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3448 | -56,702137 | -58,937352 | 56° 42' 07,69" | 58° 56' 14,47" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3449 | -56,700312 | -58,944980 | 56° 42' 01,12" | 58° 56' 41,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3450 | -56,698450 | -58,952578 | 56° 41' 54,42" | 58° 57' 09,28" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3451 | -56,696553 | -58,960148 | 56° 41' 47,59" | 58° 57' 36,53" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures]

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) (m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3452 | -56,694656 | -58,967719 | 56° 41' 40,76" | 58° 58' 03,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3453 | -56,692759 | -58,975289 | 56° 41' 33,93" | 58° 58' 31,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3454 | -56,690800 | -58,982807 | 56° 41' 26,88" | 58° 58' 58,10" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3455 | -56,688831 | -58,990317 | 56° 41' 19,79" | 58° 59' 25,14" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3456 | -56,686863 | -58,997827 | 56° 41' 12,71" | 58° 59' 52,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,28 | 518,56 |
| RA-3457 | -56,685011 | -59,004833 | 56° 41' 06,04" | 59° 00' 17,40" | 76.1-200M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3458 | -58,246868 | -64,525318 | 58° 14' 48,73" | 64° 31' 31,14" | 76.1-200M | 0,00 | 0,00 |
| RA-3459 | -58,250651 | -64,529525 | 58° 15' 02,34" | 64° 31' 46,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3460 | -58,254434 | -64,533733 | 58° 15' 15,96" | 64° 32' 01,44" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3461 | -58,258216 | -64,537940 | 58° 15' 29,58" | 64° 32' 16,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3462 | -58,261986 | -64,542187 | 58° 15' 43,15" | 64° 32' 31,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3463 | -58,265730 | -64,546515 | 58° 15' 56,63" | 64° 32' 47,46" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3464 | -58,269473 | -64,550844 | 58° 16' 10,10" | 64° 33' 03,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3465 | -58,273215 | -64,555172 | 58° 16' 23,58" | 64° 33' 18,62" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3466 | -58,276937 | -64,559565 | 58° 16' 36,97" | 64° 33' 34,43" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3467 | -58,280639 | -64,564013 | 58° 16' 50,30" | 64° 33' 50,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3468 | -58,284342 | -64,568462 | 58° 17' 03,63" | 64° 34' 06,46" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3469 | -58,288043 | -64,572910 | 58° 17' 16,96" | 64° 34' 22,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3470 | -58,291715 | -64,577446 | 58° 17' 30,18" | 64° 34' 38,80" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3471 | -58,295376 | -64,582012 | 58° 17' 43,36" | 64° 34' 55,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3472 | -58,299037 | -64,586579 | 58° 17' 56,53" | 64° 35' 11,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3473 | -58,302697 | -64,591145 | 58° 18' 09,71" | 64° 35' 28,12" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3474 | -58,306319 | -64,595821 | 58° 18' 22,75" | 64° 35' 44,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3475 | -58,309937 | -64,600504 | 58° 18' 35,77" | 64° 36' 01,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3476 | -58,313555 | -64,605187 | 58° 18' 48,80" | 64° 36' 18,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3477 | -58,317167 | -64,609887 | 58° 19' 01,80" | 64° 36' 35,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3478 | -58,320742 | -64,614686 | 58° 19' 14,67" | 64° 36' 52,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3479 | -58,324316 | -64,619486 | 58° 19' 27,54" | 64° 37' 10,15" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3480 | -58,327891 | -64,624285 | 58° 19' 40,41" | 64° 37' 27,43" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3481 | -58,331450 | -64,629123 | 58° 19' 53,22" | 64° 37' 44,84" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3482 | -58,334980 | -64,634037 | 58° 20' 05,93" | 64° 38' 02,53" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3483 | -58,338510 | -64,638950 | 58° 20' 18,64" | 64° 38' 20,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



Handwritten signatures and initials.

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**)(m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3484 | -58,342040 | -64,643864 | 58° 20' 31,34" | 64° 38' 37,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3485 | -58,345545 | -64,648838 | 58° 20' 43,96" | 64° 38' 55,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3486 | -58,349029 | -64,653865 | 58° 20' 56,51" | 64° 39' 13,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3487 | -58,352514 | -64,658891 | 58° 21' 09,05" | 64° 39' 32,01" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3488 | -58,355997 | -64,663918 | 58° 21' 21,59" | 64° 39' 50,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3489 | -58,359448 | -64,669027 | 58° 21' 34,01" | 64° 40' 08,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3490 | -58,362885 | -64,674165 | 58° 21' 46,39" | 64° 40' 27,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3491 | -58,366323 | -64,679304 | 58° 21' 58,76" | 64° 40' 45,49" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3492 | -58,369760 | -64,684442 | 58° 22' 11,14" | 64° 41' 03,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3493 | -58,373154 | -64,689683 | 58° 22' 23,35" | 64° 41' 22,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3494 | -58,376544 | -64,694932 | 58° 22' 35,56" | 64° 41' 41,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3495 | -58,379934 | -64,700180 | 58° 22' 47,76" | 64° 42' 00,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3496 | -58,383318 | -64,705443 | 58° 22' 59,94" | 64° 42' 19,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3497 | -58,386660 | -64,710800 | 58° 23' 11,98" | 64° 42' 38,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3498 | -58,390001 | -64,716158 | 58° 23' 24,00" | 64° 42' 58,17" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3499 | -58,393343 | -64,721515 | 58° 23' 36,03" | 64° 43' 17,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3500 | -58,396668 | -64,726907 | 58° 23' 48,01" | 64° 43' 36,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3501 | -58,399961 | -64,732371 | 58° 23' 59,86" | 64° 43' 56,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3502 | -58,403253 | -64,737835 | 58° 24' 11,71" | 64° 44' 16,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3503 | -58,406545 | -64,743299 | 58° 24' 23,56" | 64° 44' 35,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3504 | -58,409812 | -64,748818 | 58° 24' 35,32" | 64° 44' 55,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3505 | -58,413054 | -64,754389 | 58° 24' 46,99" | 64° 45' 15,80" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3506 | -58,416296 | -64,759959 | 58° 24' 58,66" | 64° 45' 35,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3507 | -58,419537 | -64,765529 | 58° 25' 10,33" | 64° 45' 55,90" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3508 | -58,422743 | -64,771173 | 58° 25' 21,88" | 64° 46' 16,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3509 | -58,425934 | -64,776847 | 58° 25' 33,36" | 64° 46' 36,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3510 | -58,429125 | -64,782521 | 58° 25' 44,85" | 64° 46' 57,08" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3511 | -58,432315 | -64,788195 | 58° 25' 56,33" | 64° 47' 17,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3512 | -58,435459 | -64,793962 | 58° 26' 07,65" | 64° 47' 38,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3513 | -58,438598 | -64,799738 | 58° 26' 18,95" | 64° 47' 59,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3514 | -58,441737 | -64,805515 | 58° 26' 30,25" | 64° 48' 19,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3515 | -58,444871 | -64,811300 | 58° 26' 41,53" | 64° 48' 40,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures and initials]

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3516 | -58,447957 | -64,817177 | 58° 26' 52,64" | 64° 49' 01,84" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3517 | -58,451042 | -64,823055 | 58° 27' 03,75" | 64° 49' 23,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3518 | -58,454128 | -64,828933 | 58° 27' 14,86" | 64° 49' 44,16" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3519 | -58,457199 | -64,834837 | 58° 27' 25,92" | 64° 50' 05,41" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3520 | -58,460231 | -64,840814 | 58° 27' 36,83" | 64° 50' 26,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3521 | -58,463263 | -64,846790 | 58° 27' 47,75" | 64° 50' 48,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3522 | -58,466294 | -64,852767 | 58° 27' 58,66" | 64° 51' 09,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3523 | -58,469301 | -64,858789 | 58° 28' 09,48" | 64° 51' 31,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3524 | -58,472278 | -64,864863 | 58° 28' 20,20" | 64° 51' 53,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3525 | -58,475256 | -64,870938 | 58° 28' 30,92" | 64° 52' 15,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3526 | -58,478232 | -64,877012 | 58° 28' 41,64" | 64° 52' 37,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3527 | -58,481174 | -64,883148 | 58° 28' 52,23" | 64° 52' 59,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3528 | -58,484096 | -64,889318 | 58° 29' 02,74" | 64° 53' 21,55" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3529 | -58,487017 | -64,895489 | 58° 29' 13,26" | 64° 53' 43,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3530 | -58,489938 | -64,901659 | 58° 29' 23,78" | 64° 54' 05,97" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3531 | -58,492814 | -64,907907 | 58° 29' 34,13" | 64° 54' 28,46" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3532 | -58,495679 | -64,914171 | 58° 29' 44,45" | 64° 54' 51,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3533 | -58,498545 | -64,920435 | 58° 29' 54,76" | 64° 55' 13,57" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3534 | -58,501409 | -64,926700 | 58° 30' 05,07" | 64° 55' 36,12" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3535 | -58,504218 | -64,933056 | 58° 30' 15,18" | 64° 55' 59,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3536 | -58,507026 | -64,939412 | 58° 30' 25,29" | 64° 56' 21,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3537 | -58,509834 | -64,945769 | 58° 30' 35,40" | 64° 56' 44,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3538 | -58,512631 | -64,952142 | 58° 30' 45,47" | 64° 57' 07,71" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3539 | -58,515382 | -64,958589 | 58° 30' 55,38" | 64° 57' 30,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3540 | -58,518133 | -64,965036 | 58° 31' 05,28" | 64° 57' 54,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3541 | -58,520883 | -64,971482 | 58° 31' 15,18" | 64° 58' 17,34" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3542 | -58,523611 | -64,977962 | 58° 31' 25,00" | 64° 58' 40,66" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3543 | -58,526303 | -64,984498 | 58° 31' 34,69" | 64° 59' 04,19" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3544 | -58,528994 | -64,991034 | 58° 31' 44,38" | 64° 59' 27,72" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3545 | -58,531686 | -64,997569 | 58° 31' 54,07" | 64° 59' 51,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3546 | -58,534345 | -65,004153 | 58° 32' 03,64" | 65° 00' 14,95" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3547 | -58,536977 | -65,010775 | 58° 32' 13,12" | 65° 00' 38,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MIRE

Página 111 de 121



[Handwritten signatures]

IF-2020-51932412-APN-DSGA#SLYT

Página 111 de 121

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3548 | -58,539610 | -65,017397 | 58° 32' 22,60" | 65° 01' 02,63" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3549 | -58,542242 | -65,024019 | 58° 32' 32,07" | 65° 01' 26,47" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3550 | -58,544831 | -65,030703 | 58° 32' 41,39" | 65° 01' 50,53" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3551 | -58,547403 | -65,037410 | 58° 32' 50,65" | 65° 02' 14,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3552 | -58,549975 | -65,044117 | 58° 32' 59,91" | 65° 02' 38,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3553 | -58,552547 | -65,050824 | 58° 33' 09,17" | 65° 03' 02,97" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3554 | -58,555064 | -65,057606 | 58° 33' 18,23" | 65° 03' 27,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3555 | -58,557576 | -65,064396 | 58° 33' 27,27" | 65° 03' 51,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3556 | -58,560087 | -65,071185 | 58° 33' 36,31" | 65° 04' 16,27" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3557 | -58,562593 | -65,077982 | 58° 33' 45,34" | 65° 04' 40,73" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3558 | -58,565043 | -65,084853 | 58° 33' 54,16" | 65° 05' 05,47" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3559 | -58,567493 | -65,091724 | 58° 34' 02,98" | 65° 05' 30,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3560 | -58,569943 | -65,098595 | 58° 34' 11,79" | 65° 05' 54,94" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3561 | -58,572377 | -65,105486 | 58° 34' 20,56" | 65° 06' 19,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3562 | -58,574765 | -65,112435 | 58° 34' 29,15" | 65° 06' 44,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3563 | -58,577152 | -65,119385 | 58° 34' 37,75" | 65° 07' 09,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3564 | -58,579540 | -65,126334 | 58° 34' 46,34" | 65° 07' 34,80" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3565 | -58,581901 | -65,133317 | 58° 34' 54,84" | 65° 07' 59,94" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3566 | -58,584225 | -65,140344 | 58° 35' 03,21" | 65° 08' 25,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3567 | -58,586550 | -65,147371 | 58° 35' 11,58" | 65° 08' 50,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3568 | -58,588874 | -65,154398 | 58° 35' 19,95" | 65° 09' 15,83" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3569 | -58,591161 | -65,161470 | 58° 35' 28,18" | 65° 09' 41,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3570 | -58,593422 | -65,168572 | 58° 35' 36,32" | 65° 10' 06,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3571 | -58,595683 | -65,175673 | 58° 35' 44,46" | 65° 10' 32,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3572 | -58,597944 | -65,182775 | 58° 35' 52,60" | 65° 10' 57,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3573 | -58,600156 | -65,189933 | 58° 36' 00,56" | 65° 11' 23,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3574 | -58,602354 | -65,197108 | 58° 36' 08,47" | 65° 11' 49,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3575 | -58,604551 | -65,204282 | 58° 36' 16,38" | 65° 12' 15,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3576 | -58,606748 | -65,211457 | 58° 36' 24,29" | 65° 12' 41,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3577 | -58,608884 | -65,218698 | 58° 36' 31,98" | 65° 13' 07,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3578 | -58,611016 | -65,225944 | 58° 36' 39,66" | 65° 13' 33,40" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3579 | -58,613148 | -65,233190 | 58° 36' 47,33" | 65° 13' 59,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures]

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3580 | -58,615273 | -65,240443 | 58° 36' 54,98" | 65° 14' 25,60" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3581 | -58,617340 | -65,247757 | 58° 37' 02,42" | 65° 14' 51,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3582 | -58,619407 | -65,255071 | 58° 37' 09,86" | 65° 15' 18,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3583 | -58,621473 | -65,262386 | 58° 37' 17,30" | 65° 15' 44,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3584 | -58,623522 | -65,269719 | 58° 37' 24,68" | 65° 16' 10,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3585 | -58,625523 | -65,277100 | 58° 37' 31,88" | 65° 16' 37,56" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3586 | -58,627524 | -65,284481 | 58° 37' 39,09" | 65° 17' 04,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3587 | -58,629524 | -65,291862 | 58° 37' 46,29" | 65° 17' 30,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3588 | -58,631496 | -65,299271 | 58° 37' 53,38" | 65° 17' 57,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3589 | -58,633430 | -65,306717 | 58° 38' 00,35" | 65° 18' 24,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3590 | -58,635365 | -65,314162 | 58° 38' 07,31" | 65° 18' 50,98" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3591 | -58,637299 | -65,321607 | 58° 38' 14,28" | 65° 19' 17,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3592 | -58,639193 | -65,329091 | 58° 38' 21,09" | 65° 19' 44,73" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3593 | -58,641060 | -65,336598 | 58° 38' 27,82" | 65° 20' 11,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3594 | -58,642927 | -65,344106 | 58° 38' 34,54" | 65° 20' 38,78" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3595 | -58,644795 | -65,351614 | 58° 38' 41,26" | 65° 21' 05,81" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3596 | -58,646609 | -65,359168 | 58° 38' 47,79" | 65° 21' 33,01" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3597 | -58,648409 | -65,366736 | 58° 38' 54,27" | 65° 22' 00,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3598 | -58,650209 | -65,374304 | 58° 39' 00,75" | 65° 22' 27,49" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3599 | -58,652009 | -65,381872 | 58° 39' 07,23" | 65° 22' 54,74" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3600 | -58,653744 | -65,389495 | 58° 39' 13,48" | 65° 23' 22,18" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3601 | -58,655476 | -65,397120 | 58° 39' 19,72" | 65° 23' 49,63" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3602 | -58,657208 | -65,404746 | 58° 39' 25,95" | 65° 24' 17,09" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3603 | -58,658932 | -65,412378 | 58° 39' 32,16" | 65° 24' 44,56" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3604 | -58,660596 | -65,420060 | 58° 39' 38,14" | 65° 25' 12,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3605 | -58,662259 | -65,427741 | 58° 39' 44,13" | 65° 25' 39,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3606 | -58,663922 | -65,435422 | 58° 39' 50,12" | 65° 26' 07,52" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3607 | -58,665567 | -65,443118 | 58° 39' 56,04" | 65° 26' 35,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3608 | -58,667161 | -65,450853 | 58° 40' 01,78" | 65° 27' 03,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3609 | -58,668756 | -65,458588 | 58° 40' 07,52" | 65° 27' 30,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3610 | -58,670350 | -65,466323 | 58° 40' 13,26" | 65° 27' 58,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3611 | -58,671914 | -65,474080 | 58° 40' 18,89" | 65° 28' 26,69" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



Handwritten signatures and initials, including a large 'CR' and several illegible signatures.

Página 113 de 121

IF-2020-51932412-APN-DSGA#SLYT

Página 113 de 121

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3612 | -58,673439 | -65,481867 | 58° 40' 24,38" | 65° 28' 54,72" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3613 | -58,674964 | -65,489653 | 58° 40' 29,87" | 65° 29' 22,75" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3614 | -58,676488 | -65,497439 | 58° 40' 35,36" | 65° 29' 50,78" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3615 | -58,677971 | -65,505255 | 58° 40' 40,70" | 65° 30' 18,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3616 | -58,679426 | -65,513090 | 58° 40' 45,94" | 65° 30' 47,12" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3617 | -58,680881 | -65,520925 | 58° 40' 51,17" | 65° 31' 15,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3618 | -58,682337 | -65,528760 | 58° 40' 56,41" | 65° 31' 43,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3619 | -58,683738 | -65,536631 | 58° 41' 01,46" | 65° 32' 11,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3620 | -58,685123 | -65,544512 | 58° 41' 06,44" | 65° 32' 40,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3621 | -58,686508 | -65,552394 | 58° 41' 11,43" | 65° 33' 08,62" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3622 | -58,687893 | -65,560276 | 58° 41' 16,41" | 65° 33' 36,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3623 | -58,689212 | -65,568199 | 58° 41' 21,16" | 65° 34' 05,52" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3624 | -58,690526 | -65,576125 | 58° 41' 25,89" | 65° 34' 34,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3625 | -58,691840 | -65,584051 | 58° 41' 30,62" | 65° 35' 02,58" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3626 | -58,693148 | -65,591981 | 58° 41' 35,33" | 65° 35' 31,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3627 | -58,694391 | -65,599949 | 58° 41' 39,81" | 65° 35' 59,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3628 | -58,695634 | -65,607917 | 58° 41' 44,28" | 65° 36' 28,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3629 | -58,696878 | -65,615885 | 58° 41' 48,76" | 65° 36' 57,19" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3630 | -58,698103 | -65,623863 | 58° 41' 53,17" | 65° 37' 25,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3631 | -58,699275 | -65,631871 | 58° 41' 57,39" | 65° 37' 54,74" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3632 | -58,700447 | -65,639879 | 58° 42' 01,61" | 65° 38' 23,57" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3633 | -58,701619 | -65,647887 | 58° 42' 05,83" | 65° 38' 52,39" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3634 | -58,702761 | -65,655910 | 58° 42' 09,94" | 65° 39' 21,28" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3635 | -58,703861 | -65,663956 | 58° 42' 13,90" | 65° 39' 50,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3636 | -58,704961 | -65,672001 | 58° 42' 17,86" | 65° 40' 19,20" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3637 | -58,706061 | -65,680046 | 58° 42' 21,82" | 65° 40' 48,17" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3638 | -58,707121 | -65,688111 | 58° 42' 25,64" | 65° 41' 17,20" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3639 | -58,708149 | -65,696192 | 58° 42' 29,34" | 65° 41' 46,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3640 | -58,709177 | -65,704272 | 58° 42' 33,04" | 65° 42' 15,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3641 | -58,710206 | -65,712352 | 58° 42' 36,74" | 65° 42' 44,47" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3642 | -58,711181 | -65,720456 | 58° 42' 40,25" | 65° 43' 13,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3643 | -58,712137 | -65,728569 | 58° 42' 43,69" | 65° 43' 42,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



Handwritten signatures and initials.

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) (m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3644 | -58,713093 | -65,736682 | 58° 42' 47,13" | 65° 44' 12,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3645 | -58,714048 | -65,744795 | 58° 42' 50,57" | 65° 44' 41,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3646 | -58,714940 | -65,752935 | 58° 42' 53,78" | 65° 45' 10,57" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3647 | -58,715823 | -65,761078 | 58° 42' 56,96" | 65° 45' 39,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3648 | -58,716707 | -65,769222 | 58° 43' 00,15" | 65° 46' 09,20" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3649 | -58,717587 | -65,777366 | 58° 43' 03,31" | 65° 46' 38,52" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3650 | -58,718398 | -65,785537 | 58° 43' 06,23" | 65° 47' 07,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3651 | -58,719208 | -65,793708 | 58° 43' 09,15" | 65° 47' 37,35" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3652 | -58,720019 | -65,801879 | 58° 43' 12,07" | 65° 48' 06,77" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3653 | -58,720815 | -65,810056 | 58° 43' 14,93" | 65° 48' 36,20" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3654 | -58,721552 | -65,818252 | 58° 43' 17,59" | 65° 49' 05,71" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3655 | -58,722290 | -65,826449 | 58° 43' 20,24" | 65° 49' 35,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3656 | -58,723027 | -65,834646 | 58° 43' 22,90" | 65° 50' 04,72" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3657 | -58,723738 | -65,842851 | 58° 43' 25,46" | 65° 50' 34,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3658 | -58,724403 | -65,851070 | 58° 43' 27,85" | 65° 51' 03,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3659 | -58,725067 | -65,859290 | 58° 43' 30,24" | 65° 51' 33,44" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3660 | -58,725732 | -65,867510 | 58° 43' 32,64" | 65° 52' 03,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3661 | -58,726359 | -65,875740 | 58° 43' 34,89" | 65° 52' 32,66" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3662 | -58,726950 | -65,883980 | 58° 43' 37,02" | 65° 53' 02,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3663 | -58,727541 | -65,892221 | 58° 43' 39,15" | 65° 53' 32,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3664 | -58,728132 | -65,900461 | 58° 43' 41,27" | 65° 54' 01,66" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3665 | -58,728673 | -65,908714 | 58° 43' 43,22" | 65° 54' 31,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3666 | -58,729191 | -65,916973 | 58° 43' 45,09" | 65° 55' 01,10" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3667 | -58,729708 | -65,925231 | 58° 43' 46,95" | 65° 55' 30,83" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3668 | -58,730226 | -65,933490 | 58° 43' 48,81" | 65° 56' 00,56" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3669 | -58,730682 | -65,941762 | 58° 43' 50,46" | 65° 56' 30,34" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3670 | -58,731126 | -65,950036 | 58° 43' 52,05" | 65° 57' 00,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3671 | -58,731569 | -65,958311 | 58° 43' 53,65" | 65° 57' 29,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3672 | -58,732013 | -65,966585 | 58° 43' 55,25" | 65° 57' 59,71" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3673 | -58,732384 | -65,974873 | 58° 43' 56,58" | 65° 58' 29,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3674 | -58,732754 | -65,983161 | 58° 43' 57,91" | 65° 58' 59,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3675 | -58,733124 | -65,991449 | 58° 43' 59,25" | 65° 59' 29,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MIRE



Handwritten signatures and initials.

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3676 | -58,733483 | -65,999738 | 58° 44' 00,54" | 65° 59' 59,06" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3677 | -58,733779 | -66,008037 | 58° 44' 01,61" | 66° 00' 28,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3678 | -58,734075 | -66,016336 | 58° 44' 02,67" | 66° 00' 58,81" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3679 | -58,734371 | -66,024635 | 58° 44' 03,74" | 66° 01' 28,69" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3680 | -58,734645 | -66,032937 | 58° 44' 04,72" | 66° 01' 58,57" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3681 | -58,734867 | -66,041244 | 58° 44' 05,52" | 66° 02' 28,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3682 | -58,735089 | -66,049551 | 58° 44' 06,32" | 66° 02' 58,39" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3683 | -58,735311 | -66,057859 | 58° 44' 07,12" | 66° 03' 28,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3684 | -58,735500 | -66,066169 | 58° 44' 07,80" | 66° 03' 58,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3685 | -58,735647 | -66,074483 | 58° 44' 08,33" | 66° 04' 28,14" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3686 | -58,735795 | -66,082796 | 58° 44' 08,86" | 66° 04' 58,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3687 | -58,735943 | -66,091110 | 58° 44' 09,40" | 66° 05' 28,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3688 | -58,736046 | -66,099425 | 58° 44' 09,77" | 66° 05' 57,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3689 | -58,736120 | -66,107743 | 58° 44' 10,03" | 66° 06' 27,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3690 | -58,736194 | -66,116060 | 58° 44' 10,30" | 66° 06' 57,82" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3691 | -58,736267 | -66,124377 | 58° 44' 10,56" | 66° 07' 27,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3692 | -58,736284 | -66,132695 | 58° 44' 10,62" | 66° 07' 57,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3693 | -58,736284 | -66,141013 | 58° 44' 10,62" | 66° 08' 27,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3694 | -58,736283 | -66,149332 | 58° 44' 10,62" | 66° 08' 57,60" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3695 | -58,736282 | -66,157650 | 58° 44' 10,62" | 66° 09' 27,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3696 | -58,736214 | -66,165968 | 58° 44' 10,37" | 66° 09' 57,48" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3697 | -58,736139 | -66,174285 | 58° 44' 10,10" | 66° 10' 27,43" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3698 | -58,736065 | -66,182602 | 58° 44' 09,83" | 66° 10' 57,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3699 | -58,735985 | -66,190919 | 58° 44' 09,54" | 66° 11' 27,31" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3700 | -58,735836 | -66,199232 | 58° 44' 09,01" | 66° 11' 57,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3701 | -58,735687 | -66,207546 | 58° 44' 08,48" | 66° 12' 27,17" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3702 | -58,735539 | -66,215859 | 58° 44' 07,94" | 66° 12' 57,09" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3703 | -58,735373 | -66,224171 | 58° 44' 07,34" | 66° 13' 27,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3704 | -58,735150 | -66,232479 | 58° 44' 06,54" | 66° 13' 56,92" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3705 | -58,734928 | -66,240786 | 58° 44' 05,74" | 66° 14' 26,83" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3706 | -58,734705 | -66,249093 | 58° 44' 04,94" | 66° 14' 56,74" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3707 | -58,734453 | -66,257397 | 58° 44' 04,03" | 66° 15' 26,63" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



[Handwritten signatures]

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3708 | -58,734157 | -66,265696 | 58° 44' 02,97" | 66° 15' 56,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3709 | -58,733860 | -66,273995 | 58° 44' 01,90" | 66° 16' 26,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3710 | -58,733564 | -66,282294 | 58° 44' 00,83" | 66° 16' 56,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3711 | -58,733227 | -66,290587 | 58° 43' 59,62" | 66° 17' 26,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3712 | -58,732856 | -66,298875 | 58° 43' 58,28" | 66° 17' 55,95" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3713 | -58,732486 | -66,307162 | 58° 43' 56,95" | 66° 18' 25,78" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3714 | -58,732115 | -66,315450 | 58° 43' 55,61" | 66° 18' 55,62" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3715 | -58,731692 | -66,323728 | 58° 43' 54,09" | 66° 19' 25,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3716 | -58,731248 | -66,332003 | 58° 43' 52,49" | 66° 19' 55,21" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3717 | -58,730803 | -66,340277 | 58° 43' 50,89" | 66° 20' 25,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3718 | -58,730359 | -66,348552 | 58° 43' 49,29" | 66° 20' 54,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3719 | -58,729851 | -66,356812 | 58° 43' 47,47" | 66° 21' 24,52" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3720 | -58,729334 | -66,365071 | 58° 43' 45,60" | 66° 21' 54,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3721 | -58,728816 | -66,373330 | 58° 43' 43,74" | 66° 22' 23,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3722 | -58,728297 | -66,381588 | 58° 43' 41,87" | 66° 22' 53,72" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3723 | -58,727705 | -66,389828 | 58° 43' 39,74" | 66° 23' 23,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3724 | -58,727113 | -66,398068 | 58° 43' 37,61" | 66° 23' 53,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3725 | -58,726522 | -66,406308 | 58° 43' 35,48" | 66° 24' 22,71" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3726 | -58,725917 | -66,414545 | 58° 43' 33,30" | 66° 24' 52,36" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3727 | -58,725252 | -66,422765 | 58° 43' 30,91" | 66° 25' 21,95" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3728 | -58,724587 | -66,430984 | 58° 43' 28,51" | 66° 25' 51,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3729 | -58,723922 | -66,439204 | 58° 43' 26,12" | 66° 26' 21,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3730 | -58,723233 | -66,447416 | 58° 43' 23,64" | 66° 26' 50,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3731 | -58,722494 | -66,455612 | 58° 43' 20,98" | 66° 27' 20,20" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3732 | -58,721756 | -66,463808 | 58° 43' 18,32" | 66° 27' 49,71" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3733 | -58,721017 | -66,472005 | 58° 43' 15,66" | 66° 28' 19,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3734 | -58,720244 | -66,480189 | 58° 43' 12,88" | 66° 28' 48,68" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3735 | -58,719432 | -66,488360 | 58° 43' 09,96" | 66° 29' 18,09" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3736 | -58,718621 | -66,496530 | 58° 43' 07,04" | 66° 29' 47,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3737 | -58,717810 | -66,504701 | 58° 43' 04,12" | 66° 30' 16,93" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3738 | -58,716952 | -66,512854 | 58° 43' 01,03" | 66° 30' 46,28" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3739 | -58,716068 | -66,520997 | 58° 42' 57,84" | 66° 31' 15,59" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MIRE



Handwritten signatures and initials in black ink.

Página 117 de 121

IF-2020-51932412-APN-DSGA#SLYT

Página 117 de 121

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**)(m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3740 | -58,715184 | -66,529140 | 58° 42' 54,66" | 66° 31' 44,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3741 | -58,714300 | -66,537283 | 58° 42' 51,48" | 66° 32' 14,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3742 | -58,713357 | -66,545402 | 58° 42' 48,09" | 66° 32' 43,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3743 | -58,712401 | -66,553515 | 58° 42' 44,64" | 66° 33' 12,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3744 | -58,711445 | -66,561627 | 58° 42' 41,20" | 66° 33' 41,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3745 | -58,710489 | -66,569740 | 58° 42' 37,76" | 66° 34' 11,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3746 | -58,709462 | -66,577821 | 58° 42' 34,06" | 66° 34' 40,16" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3747 | -58,708433 | -66,585901 | 58° 42' 30,36" | 66° 35' 09,25" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3748 | -58,707404 | -66,593981 | 58° 42' 26,66" | 66° 35' 38,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3749 | -58,706367 | -66,602057 | 58° 42' 22,92" | 66° 36' 07,41" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3750 | -58,705266 | -66,610102 | 58° 42' 18,96" | 66° 36' 36,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3751 | -58,704165 | -66,618147 | 58° 42' 15,00" | 66° 37' 05,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3752 | -58,703065 | -66,626192 | 58° 42' 11,03" | 66° 37' 34,29" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3753 | -58,701944 | -66,634226 | 58° 42' 07,00" | 66° 38' 03,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3754 | -58,700771 | -66,642234 | 58° 42' 02,78" | 66° 38' 32,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3755 | -58,699599 | -66,650242 | 58° 41' 58,56" | 66° 39' 00,87" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3756 | -58,698426 | -66,658249 | 58° 41' 54,34" | 66° 39' 29,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3757 | -58,697222 | -66,666239 | 58° 41' 50,00" | 66° 39' 58,46" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3758 | -58,695978 | -66,674207 | 58° 41' 45,52" | 66° 40' 27,14" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3759 | -58,694734 | -66,682174 | 58° 41' 41,04" | 66° 40' 55,83" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3760 | -58,693490 | -66,690142 | 58° 41' 36,57" | 66° 41' 24,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3761 | -58,692204 | -66,698085 | 58° 41' 31,93" | 66° 41' 53,10" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3762 | -58,690889 | -66,706010 | 58° 41' 27,20" | 66° 42' 21,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3763 | -58,689574 | -66,713936 | 58° 41' 22,47" | 66° 42' 50,17" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3764 | -58,688260 | -66,721862 | 58° 41' 17,73" | 66° 43' 18,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3765 | -58,686891 | -66,729754 | 58° 41' 12,81" | 66° 43' 47,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3766 | -58,685505 | -66,737635 | 58° 41' 07,82" | 66° 44' 15,49" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3767 | -58,684120 | -66,745516 | 58° 41' 02,83" | 66° 44' 43,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3768 | -58,682734 | -66,753398 | 58° 40' 57,84" | 66° 45' 12,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3769 | -58,681284 | -66,761236 | 58° 40' 52,62" | 66° 45' 40,45" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3770 | -58,679829 | -66,769071 | 58° 40' 47,38" | 66° 46' 08,66" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3771 | -58,678373 | -66,776906 | 58° 40' 42,14" | 66° 46' 36,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'CF' and several other scribbled marks.

27557

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3772 | -58,676912 | -66,784736 | 58° 40' 36,88" | 66° 47' 05,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3773 | -58,675386 | -66,792522 | 58° 40' 31,39" | 66° 47' 33,08" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3774 | -58,673860 | -66,800308 | 58° 40' 25,90" | 66° 48' 01,11" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3775 | -58,672335 | -66,808093 | 58° 40' 20,41" | 66° 48' 29,14" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3776 | -58,670792 | -66,815866 | 58° 40' 14,85" | 66° 48' 57,12" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3777 | -58,669197 | -66,823601 | 58° 40' 09,11" | 66° 49' 24,96" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3778 | -58,667602 | -66,831335 | 58° 40' 03,37" | 66° 49' 52,81" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3779 | -58,666007 | -66,839070 | 58° 39' 57,63" | 66° 50' 20,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3780 | -58,664384 | -66,846782 | 58° 39' 51,78" | 66° 50' 48,42" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3781 | -58,662720 | -66,854463 | 58° 39' 45,79" | 66° 51' 16,07" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3782 | -58,661056 | -66,862144 | 58° 39' 39,80" | 66° 51' 43,72" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3783 | -58,659392 | -66,869825 | 58° 39' 33,81" | 66° 52' 11,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3784 | -58,657688 | -66,877473 | 58° 39' 27,68" | 66° 52' 38,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3785 | -58,655956 | -66,885099 | 58° 39' 21,44" | 66° 53' 06,36" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3786 | -58,654223 | -66,892724 | 58° 39' 15,20" | 66° 53' 33,81" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3787 | -58,652491 | -66,900349 | 58° 39' 08,97" | 66° 54' 01,26" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3788 | -58,650708 | -66,907932 | 58° 39' 02,55" | 66° 54' 28,55" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3789 | -58,648907 | -66,915499 | 58° 38' 56,07" | 66° 54' 55,80" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3790 | -58,647107 | -66,923066 | 58° 38' 49,59" | 66° 55' 23,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3791 | -58,645306 | -66,930633 | 58° 38' 43,10" | 66° 55' 50,28" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3792 | -58,643444 | -66,938146 | 58° 38' 36,40" | 66° 56' 17,33" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3793 | -58,641576 | -66,945653 | 58° 38' 29,68" | 66° 56' 44,35" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3794 | -58,639708 | -66,953160 | 58° 38' 22,95" | 66° 57' 11,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3795 | -58,637835 | -66,960662 | 58° 38' 16,21" | 66° 57' 38,38" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3796 | -58,635900 | -66,968107 | 58° 38' 09,24" | 66° 58' 05,19" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3797 | -58,633965 | -66,975552 | 58° 38' 02,28" | 66° 58' 31,99" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3798 | -58,632030 | -66,982997 | 58° 37' 55,31" | 66° 58' 58,79" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3799 | -58,630079 | -66,990426 | 58° 37' 48,29" | 66° 59' 25,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3800 | -58,628078 | -66,997807 | 58° 37' 41,08" | 66° 59' 52,10" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3801 | -58,626076 | -67,005187 | 58° 37' 33,88" | 67° 00' 18,67" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3802 | -58,624075 | -67,012567 | 58° 37' 26,67" | 67° 00' 45,24" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3803 | -58,622046 | -67,019920 | 58° 37' 19,37" | 67° 01' 11,71" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



Handwritten signatures and initials.

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3804 | -58,619979 | -67,027234 | 58° 37' 11,92" | 67° 01' 38,04" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3805 | -58,617911 | -67,034547 | 58° 37' 04,48" | 67° 02' 04,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3806 | -58,615843 | -67,041861 | 58° 36' 57,04" | 67° 02' 30,70" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3807 | -58,613738 | -67,049135 | 58° 36' 49,46" | 67° 02' 56,89" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3808 | -58,611606 | -67,056380 | 58° 36' 41,78" | 67° 03' 22,97" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3809 | -58,609473 | -67,063625 | 58° 36' 34,10" | 67° 03' 49,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3810 | -58,607340 | -67,070870 | 58° 36' 26,42" | 67° 04' 15,13" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3811 | -58,605159 | -67,078062 | 58° 36' 18,57" | 67° 04' 41,02" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3812 | -58,602961 | -67,085236 | 58° 36' 10,66" | 67° 05' 06,85" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3813 | -58,600763 | -67,092409 | 58° 36' 02,75" | 67° 05' 32,67" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3814 | -58,598565 | -67,099583 | 58° 35' 54,84" | 67° 05' 58,50" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3815 | -58,596309 | -67,106691 | 58° 35' 46,71" | 67° 06' 24,09" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3816 | -58,594048 | -67,113792 | 58° 35' 38,57" | 67° 06' 49,65" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3817 | -58,591786 | -67,120893 | 58° 35' 30,43" | 67° 07' 15,22" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3818 | -58,589519 | -67,127988 | 58° 35' 22,27" | 67° 07' 40,76" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3819 | -58,587194 | -67,135014 | 58° 35' 13,90" | 67° 08' 06,05" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3820 | -58,584868 | -67,142040 | 58° 35' 05,53" | 67° 08' 31,34" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3821 | -58,582543 | -67,149066 | 58° 34' 57,15" | 67° 08' 56,64" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3822 | -58,580201 | -67,156072 | 58° 34' 48,72" | 67° 09' 21,86" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3823 | -58,577813 | -67,163021 | 58° 34' 40,13" | 67° 09' 46,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3824 | -58,575425 | -67,169970 | 58° 34' 31,53" | 67° 10' 11,89" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3825 | -58,573036 | -67,176919 | 58° 34' 22,93" | 67° 10' 36,91" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3826 | -58,570621 | -67,183834 | 58° 34' 14,24" | 67° 11' 01,80" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3827 | -58,568171 | -67,190704 | 58° 34' 05,42" | 67° 11' 26,54" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3828 | -58,565721 | -67,197575 | 58° 33' 56,60" | 67° 11' 51,27" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3829 | -58,563270 | -67,204445 | 58° 33' 47,77" | 67° 12' 16,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3830 | -58,560783 | -67,211266 | 58° 33' 38,82" | 67° 12' 40,56" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3831 | -58,558271 | -67,218055 | 58° 33' 29,78" | 67° 13' 05,00" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3832 | -58,555759 | -67,224844 | 58° 33' 20,73" | 67° 13' 29,44" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3833 | -58,553247 | -67,231633 | 58° 33' 11,69" | 67° 13' 53,88" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3834 | -58,550687 | -67,238357 | 58° 33' 02,47" | 67° 14' 18,09" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3835 | -58,548114 | -67,245063 | 58° 32' 53,21" | 67° 14' 42,23" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.



Handwritten signatures and initials.

| Coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Puntos RA | Coordenadas | | | | Art. 76 disposición invocada - Método | Distancia desde el punto anterior | |
| | Decimal | | Sexagesimal | | | Millas (M) | Metros (**) (m) |
| | Latitud | Longitud | Latitud S | Longitud W | | | |
| RA-3836 | -58,545542 | -67,251769 | 58° 32' 43,95" | 67° 15' 06,37" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3837 | -58,542969 | -67,258476 | 58° 32' 34,69" | 67° 15' 30,51" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3838 | -58,540338 | -67,265100 | 58° 32' 25,22" | 67° 15' 54,36" | 76.4(a)(ii)-FOS+60M | 0,26 | 481,52 |
| RA-3839 | -58,539746 | -67,266667 | 58° 32' 23,09" | 67° 16' 00,00" | LIMITE INTERNACIONAL | 0,06 | 111,12 |
| RA-3840 | -58,351667 | -67,266667 | 58° 21' 06,00" | 67° 16' 00,00" | LIMITE INTERNACIONAL | 11,31 | 20.946,12 |



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the seal.

(**) La distancia en metros (m) desde el punto anterior resulta de la multiplicación de la distancia en millas marinas (M) por 1.852.

IF-2020-35135450-APN-SMAYAS#MRE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Documentación de Convenios de Obra

Número: IF-2020-51932412-APN-DSGA#SLYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 7 de Agosto de 2020

Referencia: Anexos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 121 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.07 13:44:57 -03:00

DIEGO ALVARO AINCHIL - 20165277563
en representación de
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION -
30534213332

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.07 13:44:58 -03:00