

Bienes de Capital (BK) con Derecho de Importación Extrazona Diferencial

NCM	DIE %	ALCANCE
8207.30.00	35	Excepto útiles de estampar en caliente (Hot Stamping), con dispositivos de refrigeración que tributarán un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del 12,6%.
8403.10.90	2	Calderas para calefacción central, alimentadas, únicamente mediante pellets de madera.
8406.10.00	2	
8406.81.00	2	
8406.82.00	2	
8406.90.19	2	
8406.90.29	2	
8406.90.90	2	
8407.21.10	2	
8407.21.90	2	
8407.29.10	2	
8407.29.90	2	
8407.90.00	2	Excluyendo los demás motores de hasta 270 HP, según Norma DIN 6271 o equivalente, excepto los con eje vertical.
8408.10.10	2	
8408.10.90	2	
8413.40.00	2	
8413.70.90	35	
8414.59.90	35	<p>Excepto:</p> <p>a) Ventiladores axiales con motor eléctrico de conmutación electrónica ("Electronic Comuted"), de los tipos utilizados en unidades condensadoras de aparatos para acondicionamiento de aire que tributarán un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del 12,6%.</p> <p>b) Ventiladores centrífugos, con motor eléctrico de conmutación electrónica ("Electronic Comuted"), de los tipos utilizados en unidades evaporadoras de aparatos para acondicionamiento de aire que tributarán un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del 12,6%.</p>
8414.80.31	2	Cuerpo compresor de gas con sus correspondientes cilindros para unidades compresoras de gas, sin motor, sin aroenfriador intercambiador de calor, sin recipientes para gas comprimido de fundición de hierro o acero, sin bastidor, sin tableros de control, sin tuberías de conexión.
8414.80.32	2	Compresores con caudal superior a 200 m ³ /h.
8414.80.33	2	

8416.20.90	2	De pellets de madera, con potencia superior a 20 kW.
8417.10.20	2	
8417.20.00	35	
8418.50.90	35	
8418.69.10	25	
8418.69.99	2	Grupos frigoríficos de compresión, con compresor de tornillo o centrífugo, condensador y evaporador, de capacidad superior a 500.000 frigorías/hora, de los tipos utilizados para el enfriamiento de líquidos (chiller) en instalaciones de aire acondicionado.
8418.69.99	20	Excepto grupos frigoríficos de compresión, con compresor de tornillo o centrífugo, condensador y evaporador, de capacidad superior a 500.000 frigorías/hora, de los tipos utilizados para el enfriamiento de líquidos (chiller) en instalaciones de aire acondicionado, que tributarán un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del 2%.
8419.33.00	35	
8419.35.00	2	
8419.39.00	35	
8419.40.90	35	
8419.50.22	2	
8419.89.99	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Aparato de enfriamiento de láminas de caucho, de ancho inferior o igual a 1.000 mm, constituido por transportador de banda, sopladores de aire y tablero de control y mando.</p> <p>b) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por transportador de banda de velocidad variable, rociadores de agua, ventiladores para la extracción de agua remanente y tablero de control y mando.</p> <p>c) Aparato de enfriamiento de perfiles de caucho, constituido por batea con transportador de banda de velocidad variable sumergido, ventiladores para la eliminación de agua remanente y tablero de control y mando.</p> <p>d) Túnel de enfriamiento de láminas de caucho con transportador, dispositivos de control de tensión de lámina, ventiladores, mecanismos de toma, enhebrado y empalme y tablero de control y mando.</p> <p>e) Aparato de enfriamiento constituido por cilindros refrigerados por circulación de agua, con velocidad variable de 0 a 60 m/min con una tolerancia inferior o igual a 0,5%.</p> <p>f) Máquinas para calentar (replastificar) superficies bituminosas de carreteras, autopropulsadas.</p>

		Únicamente:
8420.10.90	2	<p>a) Combinación de máquinas destinadas al calandrado de telas de caucho reforzados con malla metálica o cordones textiles, constituida por calandria de 4 rodillos de diámetro inferior o igual a 750 mm y ancho útil de trabajo inferior o igual a 1.800 mm, molinos precalentadores y alimentadores de caucho, desenrollador empalmador de tela textil sin engomar, acumuladores, dispositivo de tracción, fileta de alimentación, aparato para control automático de espesores de engomado, aparato de enfriamiento, dispositivo automático de corte transversal y empalme de tela engomada, enrollador final y tablero de control y mando.</p> <p>b) Laminadores para caucho, con cilindros de diámetro inferior o igual a 750 mm y ancho útil de trabajo inferior o igual a 1.800 mm, refrigerados mediante circulación de agua y con tablero de control y mando.</p>
8421.19.90	2	Centrífuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante la marcha.
8421.29.90	2	Filtros para leucorreducción de la sangre.
8421.39.90	25	
8421.99.99	2	Módulos multitubos (membranas), de los tipos utilizados en filtros de membranas tubulares.
8422.30.29	2	Llenadora de maples o cajas, con huevos.
8424.30.10	35	Hidrolavadoras portátiles
8424.49.00	2	Aparato de pulverizar herbicidas para la eliminación de malezas, a partir de la detección óptica de clorofila activa, constituido por: consola de usuario; aparato de control y alimentación eléctrica; sensores; conductores eléctricos provistos de piezas de conexión; compresor; válvula de diafragma para regulación de presión y bloques sensores y dispositivos pulverizadores, diseñados para ser montados en barras de pulverización.
8424.89.90	2	Aparatos electroestáticos para pintar.
8425.11.00	35	
8426.20.00	2	
8426.41.90	2	
8426.49.90	2	Sobre orugas, de capacidad de izaje superior o igual a 30 t pero inferior a 70 t.
8427.10.19	2	Carretillas apiladoras, autopropulsadas con motor eléctrico, de capacidad de carga inferior o igual a 6,5 t, incluso presentadas en CKD.
8427.10.90	2	
8428.10.00	25	
8428.33.00	2	Transportador de acción continua, de banda, con dispositivo de derivación, lector de códigos de barra y tablero de control y mando, del tipo de los utilizados en el proceso de clasificación de neumáticos.
8428.40.00	2	
8428.60.00	2	
8428.90.10	2	

8428.90.90	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Manipulador - enrollador de láminas de capa hermética para neumáticos, con tablero de control y mando.</p> <p>b) Manipulador - enrollador de perfiles de caucho con dispositivo para control de tensión, velocidad y diámetro de rollo y tablero de control y mando.</p> <p>c) Manipulador de tiras de caucho para colocación sobre tambor de armado, con tablero de control y mando.</p> <p>d) Manipulador para colocar en carros perfiles de caucho cortados en dimensiones apropiadas para la fabricación de neumáticos, con dispositivo de cintas transversales, posicionador de rodados en carros, secuenciador de apertura de bandejas de los carros portacargadores, controlador de la secuencia de colocación de rodados y tablero de control y mando.</p> <p>e) Manipulador para carga/descarga de neumáticos o de tiras, perfiles o láminas para su elaboración, con su tablero de control y mando.</p> <p>f) Plegadora longitudinal sobre paletas ("pallets"), de láminas continuas de caucho de ancho inferior o igual a 1.000 mm.</p> <p>g) Autopropulsados.</p>
8429.11.90	2	
8429.19.90	2	
8429.30.00	2	
8429.52.19	2	
8429.52.90	2	
8430.10.00	2	
8430.31.90	2	
8430.39.90	2	
8430.50.00	2	
8430.69.90	35	
8431.42.00	2	
8431.49.22	2	
8432.39.90	35	
8433.20.10	2	Únicamente guadañadoras (segadoras) con dispositivo acondicionador.
8433.20.90	35	Excepto guadañadoras (segadoras) con dispositivo acondicionador que tributarán un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del 12,6%.
8433.40.00	2	Máquina de confeccionar fardos (enfardadora), prismáticos, de volumen superior o igual a 0,5 m ³ .
8433.53.00	2	Cosechadoras-atadoras de ajo.

8433.59.90	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Cosechadoras de caña de azúcar.</p> <p>b) Cosechadoras de uvas, incluso autopropulsadas.</p> <p>c) Vibradoras de árboles, autopropulsadas/no autopropulsadas, incluso con dispositivo recibidor, de los tipos utilizados para la recolección de frutos secos u olivas.</p> <p>d) Cosechadoras de maní, autopropulsadas.</p> <p>e) Cosechadoras de tomate.</p> <p>f) Cosechadoras (picadoras) de forraje, autopropulsadas, de potencia en el volante superior o igual a 300 kW (400 HP).</p> <p>g) Cabezal cosechador (picador) de forraje.</p>
8433.60.29	2	
8433.60.90	2	Máquinas para la limpieza de nueces.
8433.90.90	2	Mecanismos de orugas, con banda de goma, de los tipos utilizados para tracción en cosechadoras.
8434.10.00	2	Máquinas automáticas de ordeñar (ordeñadores voluntarios) con brazo robotizado, dispositivos electrónicos, bombas, lavadora y medidores de leche.
8435.10.00	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Prensa continua, de banda, del tipo de los utilizados para la extracción de jugos.</p> <p>b) Despalilladoras.</p>
8436.29.00	2	Baterías automáticas de crianza o de puesta, conformadas por células yuxtapuestas, equipadas con dispositivos automáticos, entre otros, para llenar los comederos y recoger los huevos.
8436.80.00	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Máquina para cortar árboles, quitar ramas y seccionar troncos, apta para ser montada en unidades tractoras.</p> <p>b) Equipadas con neumáticos/orugas.</p> <p>c) Máquina autopropulsada sobre neumáticos con cabezal talador - apilador de árboles enteros.</p>
8437.10.00	2	Máquina para la clasificación de granos mediante cámaras (espectro visible, infrarrojo, ultravioleta).
8437.80.10	2	Molinos de cilindros, de simple o doble pasada.
8438.50.00	2	Máquinas para sacrificar, desplumar o eviscerar aves.
8438.60.00	2	Máquinas de quitar el ruezno (desrueznador), quebrantar o pelar, nueces, incluso combinadas entre sí.
8439.10.30	2	
8439.20.00	2	Caja de alimentación.

8439.30.10	2	
8439.30.20	2	
8439.30.30	2	
8439.30.90	2	
8440.10.19	2	
8440.10.90	2	
8440.90.00	2	
8441.10.90	2	Cortadora en hojas, de papeles y cartones acondicionados en bobinas.
8441.20.00	2	
8441.30.10	2	
8441.40.00	2	
8441.80.00	2	
8442.30.10	2	
8442.30.90	2	
8442.40.10	2	
8442.50.00	2	
8443.11.90	2	
8443.12.00	2	
8443.13.29	2	
8443.13.90	2	
8443.15.00	2	
8443.16.00	2	
8443.17.90	2	
8443.19.10	2	
8443.19.90	2	
8443.39.10	2	
8443.39.21	2	
8443.39.29	2	
8443.39.30	2	
8443.39.90	2	
8443.91.10	2	
8443.91.91	2	
8443.91.92	2	
8444.00.10	2	
8445.11.90	2	
8445.19.21	2	
8445.19.22	2	
8445.19.23	2	
8445.19.29	2	
8445.30.90	2	
8445.40.19	2	
8445.40.29	2	
8445.40.39	2	
8445.40.90	2	

8445.90.10	2	
8445.90.30	2	
8445.90.90	2	
8446.10.90	2	
8446.21.00	2	
8446.29.00	2	
8446.30.90	2	
8447.12.00	2	
8447.20.29	2	
8447.20.30	2	
8447.90.90	2	
8448.11.10	2	
8448.11.90	2	
8448.19.00	2	
8448.20.20	2	
8448.31.00	2	
8448.32.11	2	
8448.32.19	2	
8448.32.30	2	
8448.32.90	2	
8448.33.10	2	
8448.33.90	2	
8448.39.11	2	
8448.39.17	2	
8448.39.19	2	
8448.39.23	2	
8448.39.29	2	
8448.39.91	2	Accesorios.
8448.39.99	2	
8448.42.00	2	
8448.49.10	2	
8448.49.90	2	
8448.51.10	2	
8448.59.10	2	
8448.59.29	2	
8448.59.40	2	
8448.59.90	2	
8449.00.10	2	
8449.00.80	2	
8449.00.99	2	
8450.20.90	35	Excepto máquina de lavar ropa, accionada mediante motor eléctrico trifásico, de peso superior a 200 kg y una capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 20 kg que tributará un Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) del 12,6%.
8451.10.00	2	

8451.29.90	2	
8451.40.21	2	
8451.40.29	2	
8451.40.90	2	
8451.50.90	2	
8451.80.00	2	
8452.29.10	2	
8452.29.25	2	
8452.29.90	2	
8452.30.00	2	
8452.90.91	2	
8453.10.10	2	
8453.10.90	2	
8453.20.00	2	
8453.80.00	2	
8454.20.10	2	
8454.30.10	2	
8454.30.90	2	
8455.10.00	2	
8455.21.10	2	
8455.21.90	2	
8455.22.10	2	
8456.11.11	20	
8456.30.19	2	
8456.30.90	2	
8457.10.00	2	
8458.11.99	2	
8459.70.00	2	
8460.31.00	2	
8461.20.10	2	
8461.30.10	2	
8461.40.91	2	
8461.40.99	2	
8462.26.00	2	Máquina automática de plegar, por encima y por debajo, paneles, con brazo manipulador para rotación y desplazamiento, en el plano horizontal, del panel y capacidad para trabajar dimensiones que no excedan los 1.600 mm de ancho y 2.500 mm de longitud con un espesor de metal superior o igual a 0,4 mm pero inferior o igual a 4 mm.
8462.29.00	35	
8462.61.00	35	
8462.69.00	35	
8462.90.00	35	
8463.10.90	2	
8463.20.10	2	

8463.20.99	2	
8463.30.00	2	
8463.90.10	2	
8464.90.19	2	
8465.10.00	2	
8465.91.10	2	
8465.92.11	20	
8465.92.19	2	
8465.92.90	2	Únicamente máquinas de fresar
8465.95.12	2	
8465.95.91	2	
8465.95.92	2	
8465.96.00	2	
8465.99.00	2	Únicamente: a) Guillotinas para madera. b) Juntadoras de chapas de madera. c) Pegadoras de canto recto, automáticas. d) Pegadoras de canto recto/curva, automáticas. e) Tornos para madera.
8466.10.00	2	
8466.20.90	2	
8466.30.00	2	
8466.93.19	2	
8467.11.10	2	
8467.11.90	2	
8467.19.00	2	
8467.29.93	2	
8467.81.00	2	
8467.91.00	2	
8472.10.00	2	
8472.90.30	2	
8472.90.99	2	
8474.10.00	2	Máquinas de cribar, propulsadas mediante orugas, con capacidad superior o igual a 200 t/h.
8474.20.90	2	Máquinas de triturar, propulsadas mediante orugas, con capacidad superior o igual a 240 t/h.
8474.32.00	2	Equipamiento para la producción de asfalto, de capacidad superior a 120 t/h, fijos o móviles.
8474.80.10	2	
8475.21.00	2	
8475.29.10	2	
8475.29.90	2	
8476.21.00	2	

8476.81.00	2	
8476.89.90	2	
8476.90.00	2	
8477.10.11	2	
8477.10.19	2	
8477.10.21	2	
8477.10.29	2	
8477.10.91	2	
8477.10.99	2	
8477.20.10	2	Línea de co-extrusión plana con capacidad de 1.000 kg/h de poliestireno, polietileno tereftalato, polietileno tereftalato glicol y polipropileno, incluso con aplicador de siliconas, sistema de laminación en línea de films de barrera.
8477.20.90	2	Únicamente: a) Combinación de máquinas destinadas a la extrusión de perfiles de caucho, constituida por: extrusora de diámetro de tornillo inferior o igual a 250 mm, con dispositivo alimentador y dosificador automático de caucho, calandria de dos cilindros, enfriador por rodillos y cinta, manipulador, tablero de control y mando. b) Combinación de máquinas destinadas a la extrusión de perfiles de refuerzo, constituida por: extrusora, máquinas de aplicar perfiles de refuerzo en aros de talón y tablero de control y mando. c) Extrusoras para trabajar caucho, de diámetro de tornillo superior o igual a 90 mm; incluso con dispositivo alimentador, dosificador automático de caucho, cabezal con filtro de malla metálica, tablero de control y mando.
8477.30.10	2	
8477.30.90	2	
8477.40.90	2	
8477.51.00	2	Máquina para moldear neumáticos con calefacción por vapor indirecto, dispositivo de apertura/cierre de moldes, vejigas para presurización interna de los neumáticos y tablero de control y mando.
8477.59.11	2	
8477.59.19	2	

8477.59.90	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Combinación de máquinas destinada a la formación de talones para neumáticos, constituida por: extrusora de caucho utilizada para recubrir alambres, formadora de talones de geometría hexagonal o rectangular, alimentador de alambre y tablero de control y mando.</p> <p>b) Combinación de máquinas destinadas a conformar carcassas de neumáticos, constituida por: alimentadores de rodado, cinturas, costados y capa hermética, pliegos y talones, dispositivos de transferencia y ensamble, extractor de neumáticos y tablero de control y mando.</p>
8477.80.90	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Combinación de máquinas destinadas al corte de telas de caucho reforzadas con malla metálica o cordones textiles, para pliegos, constituida por: debobinador, cortadora del tipo guillotina (corte de 90°), empalmador automático, transportador, bobinador y tablero de control y mando.</p> <p>b) Cortadora transversal de perfiles de caucho en longitudes predeterminadas entre 900 mm y 4.000 mm, con separador de perfiles cortados, balanzas de pesada continua sobre transportador, dispositivo enrollador y tablero de control y mando.</p> <p>c) Máquinas de cortar perfiles continuos de caucho de ancho inferior o igual a 500 mm, de tolerancia de corte inferior a +/- 2 mm, con transportador de velocidad variable, carro portacuchilla para corte biselado con avance sincronizado al transportador y tablero de control y mando.</p>
8478.10.10	2	
8478.90.00	2	
8479.10.10	2	Máquinas para reciclar en caliente capas superiores de carreteras asfálticas, equipadas con calentadores infrarrojos, picadoras de superficie asfáltica, cámara de mezcla y dispositivos para esparcir y compactar revestimientos bituminosos.
8479.10.90	2	<p>Únicamente:</p> <p>a) Máquinas para trazar líneas de circulación en vías públicas (demarcadoras), autopropulsadas.</p> <p>b) Esparcidor de aglutinantes, incluso autopropulsados.</p>
8479.40.00	2	Cableadoras.
8479.50.00	2	
8479.81.90	2	
8479.82.10	2	Mezclador de compuestos de caucho reforzados con negro de humo y sílice, con recipiente de capacidad superior a 270 l, con control de temperatura por circulación periférica de fluido refrigerante y motores de accionamiento de potencia superior o igual a 1.500 kW y tablero de control y mando.
8479.83.00	2	

8479.89.92	2	
8479.89.99	2	Únicamente: a) Máquinas para generación y soplado de nieve artificial (cañones). b) Sistemas de producción de nieve artificial (innivación), de los tipos utilizados en pistas de esquí. c) Máquina de posicionar y girar neumáticos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles, con sistema de iluminación y espejos para inspección visual.
8480.41.00	35	
8480.71.00	24	
8480.79.10	2	Para vulcanización de neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de pasajeros, en autobuses o en camiones.
8481.80.99	2	Compuerta para canalizaciones de riego, accionada por motor eléctrico, con caudalímetros, tablero de control y mando, acumuladores eléctricos y panel solar.
8483.40.10	2	Reductores de velocidad de doble reducción con engranajes doble helicoidales-de espina de pescado-, con torque superior o igual a 4 kNm pero inferior o igual a 206 kNm.
8485.10.00	2	
8485.30.00	2	Únicamente por depósito de vidrio
8486.10.00	2	
8486.20.00	2	
8486.30.00	2	
8486.40.00	2	
8486.90.00	2	
8501.52.90	2	
8504.40.90	2	
8510.20.00	35	
8510.90.20	2	
8514.90.00	2	
8515.29.00	2	
8543.20.00	2	
8543.30.90	2	
8601.10.00	2	
8601.20.00	2	
8602.10.00	2	
8603.10.00	2	
8603.90.00	2	
8607.11.10	2	
8607.12.00	2	
8609.00.00	20	
8701.30.00	2	
8704.10.90	2	Articulados.
8704.23.40	2	
8709.11.00	2	

8709.19.00	2	
9005.80.00	2	
9005.90.90	2	
9006.30.00	2	
9007.10.00	2	
9007.20.90	2	
9007.91.00	2	
9007.92.00	2	
9010.10.90	2	
9010.90.10	2	
9011.80.90	2	
9012.10.90	2	
9012.90.90	2	
9013.10.90	2	
9013.20.00	2	
9013.90.00	2	
9014.10.00	2	
9014.80.10	2	
9014.80.90	2	
9014.90.00	2	
9015.10.00	2	
9015.20.10	2	
9015.20.90	2	
9015.30.00	2	Nivel óptico, mediante rayo láser giratorio, con uno o más detectores remotos.
9015.90.90	2	
9016.00.10	2	
9016.00.90	2	
9018.14.90	2	
9018.19.90	2	
9018.20.90	2	
9018.50.90	2	
9018.90.40	2	
9022.29.90	2	
9022.90.20	2	
9024.10.10	2	
9024.80.19	2	
9024.90.00	2	
9027.10.00	2	
9027.20.29	2	
9027.30.19	2	
9027.30.20	2	
9027.50.10	2	
9027.50.20	2	
9027.50.30	2	

9027.50.90	2	
9027.81.00	2	
9027.89.12	2	
9027.89.99	2	
9030.10.10	2	
9030.10.90	2	
9030.31.00	2	
9030.32.00	2	
9030.39.90	2	
9030.84.90	2	
9030.90.10	2	
9031.10.00	2	Máquinas para medir el desbalanceo de neumáticos, incluso combinadas con dispositivos de alimentación automática y tablero de control y mando.
9031.41.00	2	
9031.49.90	2	
9031.80.12	2	
9031.80.20	2	
9031.80.99	2	Aparato destinado al control de ingreso de personas a centros de esquí mediante la detección (lectura) de tarjetas de acceso y validación de datos biométricos, provisto de molinete.
9031.90.10	2	
9031.90.90	2	
9406.20.00	35	
9406.90.20	35	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2023-43059715-APN-SSPYGC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 18 de Abril de 2023

Referencia: Anexo III - Lista BK

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.04.18 17:06:00 -03:00

Germán Carlos Cervantes
Subsecretario
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
Ministerio de Economía

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.04.18 17:06:00 -03:00