

## ANEXO I (Artículo 1°)

**LISTADO DE MERCADERÍAS CON VALOR CRITERIO**

<i>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i>	<i>VALOR FOB U\$S</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>GRUPOS DE ORIGEN</i>
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 165 mm, con diámetro de llanta igual a 305 mm (12").	12,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 165 mm, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13").	17,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 165 mm, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14").	18,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 165 mm, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15").	16,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 165 mm, con diámetro de llanta igual a 406,4 mm (16").	23,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 165 mm, con diámetro de llanta inferior a 406,4 mm(16"), excepto los de 305 mm (12"), 330,2 mm (13"), 356,6 mm (14"), 381 mm (15") y 406,4 mm (16").	13,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 175 mm, con diámetro de llanta igual a 305 mm (12").	25,90	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 175 mm, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13").	27,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 175 mm, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14").	32,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 175 mm, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15").	39,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 175 mm, con diámetro de llanta igual a 406,4 mm (16").	41,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 175 mm, con diámetro de llanta inferior a 406,4 mm(16"), excepto los de 305 mm (12"), 330,2 mm (13"), 356,6 mm (14"), 381 mm (15") y 406,4 mm (16").	25,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 195 mm, con diámetro de llanta igual a 305 mm (12").	37,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 195 mm, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13").	39,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 195 mm, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14").	41,50	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 195 mm, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15").	42,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 195 mm, con diámetro de llanta igual a 406,4 mm (16").	42,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional igual a 195 mm, con diámetro de llanta inferior a 406,4 mm(16"), excepto los de 305 mm (12"), 330,2 mm (13"), 356,6 mm (14"), 381 mm (15") y 406,4 mm (16").	31,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), diagonales, con ancho seccional inferior o igual a 215 mm y superior a 165 mm, excepto los de 175 mm y 195 mm, y diámetro de llanta inferior o igual a 406,4 mm(16").	30,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12"), serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H (Norma IRAM 113.319), con ancho seccional inferior o igual a 145 mm.	13,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12"), serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H (Norma IRAM 113.319), con ancho seccional igual a 155 mm.	16,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12"), serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H (Norma IRAM 113.319), con ancho seccional superior a 155 mm e inferior o igual a 175 mm.	16,80	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta inferior o igual a 305 mm (12"), serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a H (Norma IRAM 113.319), con ancho seccional superior a 145 mm e inferior a 155 mm.	23,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional inferior o igual a 155 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	14,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional inferior o igual a 155 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	16,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional inferior o igual a 155 mm, serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual o a Y o a ZR pero superior a T.	17,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional inferior o igual a 155 mm, distinta de: serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual o a Y o a ZR pero superior a T.	17,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 165 mm, serie inferior o igual a 65 e índice de velocidad igual a T.	16,50	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 165 mm, serie inferior o igual a 65 e índice de velocidad igual a H.	18,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 165 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	19,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 165 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	16,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 165 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	16,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 165 mm, distinta de: serie inferior o igual a 65 e índice de velocidad igual a T, o serie inferior o igual a 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	17,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 175 mm, serie inferior o igual a 65 e índice de velocidad igual a H.	21,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 175 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	18,50	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 175 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	17,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 175 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	17,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 175 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad igual a H.	21,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 175 mm, distinta de: serie inferior o igual a 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad igual a H.	20,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	19,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	21,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	25,10	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	18,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	20,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad superior o igual a V.	23,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 185 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad superior o igual a V.	20,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	20,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	31,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	21,50	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	27,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 195 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	21,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	26,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	27,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	32,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional igual a 205 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	26,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") , con ancho seccional superior a 205 mm, serie igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	26,90	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") con ancho seccional superior a 205 mm, distinta de serie igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	23,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 330,2 mm (13") con ancho seccional superior a 155 mm e inferior a 205 mm, excepto los de 165 mm, 175 mm, 185 mm y 195 mm, y serie inferior o igual a 90, e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRAM 113.319) o a ZR (Tire and Rim Association Inc.).	28,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") con ancho seccional igual a 155 mm, serie igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	16,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") con ancho seccional igual a 155 mm, distinta de: serie igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	15,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") con ancho seccional igual a 165 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a T.	18,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") con ancho seccional igual a 165 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	19,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14") con ancho seccional igual a 165 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	18,50	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 165 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	22,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 165 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	22,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 165 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	18,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	20,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	20,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	19,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	23,10	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	22,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad igual a H.	24,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 175 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad igual a H.	24,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 e índice de velocidad igual a H.	22,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	21,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie 65 e índice de velocidad igual a H.	23,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	26,10	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	20,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	22,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	27,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 185 mm, distinta de: serie 60 e índice de velocidad igual a H, o serie 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	27,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	25,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	26,30	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	33,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	24,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	23,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a H.	35,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 195 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a H.	31,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	34,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	36,10	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	24,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	26,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad superior o igual a V.	36,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a H.	35,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 205 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a H.	31,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	33,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H.	35,90	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie superior o igual a H e índice de velocidad inferior o igual a H.	37,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional igual a 215 mm, distinta de: serie 70 ó 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 ó 75 e índice de velocidad igual a H, o serie superior o igual a 80 e índice de velocidad inferior o igual a H.	33,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional superior a 215 mm, serie igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	29,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional superior a 215 mm, distinta de: serie igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	39,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 355,6 mm (14"), con ancho seccional inferior a 215 mm, excepto los de 155 mm, 165 mm, 175 mm, 185 mm, 195 mm y 205 mm, y serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRAM 113.319) o a ZR (Tire and Rim Association Inc.).	38,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional inferior o igual a 175 mm, serie igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	20,90	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional inferior o igual a 175 mm, distinta de: serie igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y o a ZR.	19,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	24,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	27,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 185 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	30,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	24,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 185 mm, serie 70 e índice de velocidad igual a H.	27,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 185 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	24,10	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 75 e índice de velocidad igual a H.	26,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 185 mm, serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	32,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 185 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad igual a H, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad igual a H, o serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	29,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad igual a H.	26,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad superior o igual a V.	29,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	26,60	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	29,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	32,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 e índice de velocidad igual a H.	29,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	28,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, serie 75 e índice de velocidad igual a H.	28,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 195 mm, distinta de: serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad igual a H, o serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad igual a H, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad igual a H.	34,20	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad inferior o igual a T.	32,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad igual a H.	32,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad superior o igual a V.	40,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	28,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H.	28,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V.	33,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") con ancho seccional igual a 205 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	31,10	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 205 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	33,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 205 mm, distinta de: serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad igual a H, o serie inferior o igual a 55 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad igual a H, o serie 60 ó 65 e índice de velocidad superior o igual a V, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	32,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 215 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	28,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 215 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	35,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 215 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	35,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 225 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	38,70	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 225 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	33,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 225 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	33,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 235 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	36,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 235 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	47,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 235 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	36,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional superior a 175 mm e inferior a 235 mm, excepto los de 185 mm, 195 mm, 205 mm, 215 mm y 225 mm y serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRAM 113.319) o a ZR (Tire and Rim Association Inc.).	30,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15") , con ancho seccional igual a 245 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	42,20	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 70 e índice de velocidad igual a H.	44,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	42,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 75 e índice de velocidad igual a H.	44,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 245 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad igual a H, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad igual a H.	37,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	45,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 70 e índice de velocidad igual a H.	45,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	47,50	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 75 e índice de velocidad igual a H.	47,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 255 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad igual a H, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad igual a H.	45,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	49,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 70 e índice de velocidad igual a H.	46,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	44,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 75 e índice de velocidad igual a H.	46,60	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), con ancho seccional igual a 265 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad igual a H, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad igual a H.	46,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 381 mm (15"), ancho seccional superior a 235 mm pero inferior a 265 mm, excepto los de 245 mm, 255 mm y serie inferior o igual a 85 e índice de velocidad inferior o igual a Y (Norma IRAM 113.319) o a ZR (Tire and Rim Association Inc.).	54,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 195 mm, serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	43,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 195 mm, distinta de: serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	43,70	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	42,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	43,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	44,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 205 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,80	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	41,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	43,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 215 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	48,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 225 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	39,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 225 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	40,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 225 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	50,30	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 225 mm, serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	46,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 225 mm, serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	46,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 225 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	46,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 235 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	43,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 235 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	45,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 235 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	47,70	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 235 mm, serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T.	48,80	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 235 mm, serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	58,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 235 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 80 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	48,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	44,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	44,60	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	55,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	49,90	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 245 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	49,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	49,10	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	51,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	51,30	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	52,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 255 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	52,40	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T.	50,20	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T.	52,40	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T.	58,80	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 265 mm, serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	53,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional igual a 265 mm, distinta de: serie 60 ó 65 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 70 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 75 e índice de velocidad inferior o igual a T, o serie 85 e índice de velocidad inferior o igual a T.	49,90	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional inferior a 265 mm, excepto 195 mm, 205 mm, 215 mm, 225 mm, 235 mm, 245 mm y 255 mm, y serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad inferior o igual a T.	56,20	Unidad	GR4

4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), radiales, con diámetro de llanta igual a 406.4 mm (16"), con ancho seccional inferior a 265 mm, excepto 195 mm, 205 mm, 215 mm, 225 mm, 235 mm, 245 mm y 255 mm, y serie inferior o igual a 90 e índice de velocidad superior a T e inferior o igual a Y (Norma IRAM 113.319) o a ZR (Tire and Rim Association Inc.).	65,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), los demás radiales, con índice de velocidad inferior a H (Norma IRAM 113.319 o Tire and Rim Association Inc.).	52,00	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), los demás radiales, con índice de velocidad igual a H (Norma IRAM 113.319 o Tire and Rim Association Inc.).	45,50	Unidad	GR4
4011.10.00	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar["break" o "station wagon"]y los de carreras), los demás radiales, con índice de velocidad superior a H (Norma IRAM 113.319 o Tire and Rim Association Inc.).	41,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 190 mm (designación del tamaño 7.50-20) y una capacidad de carga igual a 12 toneladas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	70,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 210 mm (designación del tamaño 8.25-20) y una capacidad de carga igual a 12 toneladas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	79,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 229 mm (designación del tamaño 9.00-20) y una capacidad de carga igual a 12 toneladas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	80,10	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 229 mm (designación del tamaño 9.00-20) y una capacidad de carga igual a 14 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	83,30	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 254 mm (designación del tamaño 10.00-20) y una capacidad de carga igual a 16 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	93,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11.00-20) y una capacidad de carga igual a 16 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	109,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 305 mm (designación del tamaño 12.00-20) y una capacidad de carga igual a 16 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	103,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 305 mm (designación del tamaño 12.00-20) y una capacidad de carga igual a 18 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	97,40	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), los demás anchos seccionales y capacidades de carga (designación del tamaño **.**-20).	63,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 558,8 mm (22"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11.00-22) y una capacidad de carga igual a 14 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	104,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 558,8 mm (22"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11.00-22) y una capacidad de carga igual a 16 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	113,80	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 558,8 mm (22"), los demás anchos seccionales y capacidades de carga (designación del tamaño **.**-22).	104,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 609,6 mm (24"), con ancho seccional igual a 305 mm (designación del tamaño 12.00-24) y una capacidad de carga igual a 18 telas (lonas o pliegos) según Norma IRAM 113.319.	141,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta igual a 609,6 mm (24"), los demás anchos seccionales y capacidades de carga (designación del tamaño **.**-24).	139,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, diagonales, con diámetro de llanta distinto de 508 mm (20"), 558,8 mm (22") o 609,6 mm (24") (designación del tamaño **.**-**).	139,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 65 (designación del tamaño 205/65R17.5).	60,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 70 (designación del tamaño 205/70R17.5).	60,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 205 mm, serie 75 (designación del tamaño 205/75R17.5).	60,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 205 mm, (designación del tamaño 205/**R17.5), serie distinta de 65, 70 o 75.	60,10	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 215 mm, serie 75 (designación del tamaño 215/75R17.5).	72,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 215 mm, (designación del tamaño 215/**R17.5 ú 8.5R17.5), serie distinta de 75 .	72,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 229 mm (designación del tamaño 9R17.5).	72,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 235 mm, serie 75 (designación del tamaño 235/75R17.5).	80,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 235 mm, (designación del tamaño 235/**R17.5), serie distinta de 75 .	80,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 70 (designación del tamaño 245/70R17.5).	100,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 245 mm, serie 75 (designación del tamaño 245/75R17.5).	91,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 245 mm, (designación del tamaño 245/**R17.5), serie distinta de 70 o 75.	91,00	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), con ancho seccional igual a 254 mm (designación del tamaño 10R17.5).	91,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 444,5 mm (17,5"), (designación del tamaño ***/**R17.5) con ancho seccional distinto de: 205 mm, 215 mm, 229 mm, 235 mm, 245 mm o 254 mm.	87,40	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 495.3 mm (19.5"), con ancho seccional igual a 245 mm y serie 70 (designación del tamaño 245/70R19.5).	105,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 495.3 mm (19.5"), con ancho seccional igual a 265 mm y serie 70 (designación del tamaño 265/70R19.5).	115,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 495.3 mm (19.5"), con ancho seccional igual a 285 mm y serie 70 (designación del tamaño 285/70R19.5).	130,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 495.3 mm (19.5"), con ancho seccional igual a 305 mm y serie 70 (designación del tamaño 305/70R19.5).	160,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 495.3 mm (19.5"), con serie 70 (designación del tamaño ***/70R19.5), con ancho seccional distinto de: 245 mm, 265 mm, 285 mm o 305 mm.	130,10	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 495.3 mm (19.5"), con serie distinta de 70 (designación del tamaño ***/**R19.5).	129,20	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 210 mm (designación del tamaño 8.25R20).	83,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 229 mm (designación del tamaño 9.00R20).	127,40	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 254 mm (designación del tamaño 10.00R20).	145,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11.00R20).	175,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 305 mm (designación del tamaño 12.00R20).	153,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional igual a 356 mm (designación del tamaño 14.00R20).	165,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 508 mm (20"), con ancho seccional distinto de: 210 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm o 356 mm (designación del tamaño **. **R20).	148,30	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 558,8 mm (22"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11.00R22).	114,90	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 558,8 mm (22"), con ancho seccional distinto de 279 mm (designación del tamaño **. **R22).	114,90	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 255 mm, serie 70 (designación del tamaño 255/70R22.5).	103,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 255 mm, con serie distinta de 70 (designación del tamaño 255/**R22.5).	103,70	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 275 mm, serie 70 (designación del tamaño 275/70R22.5).	130,40	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 275 mm, serie 80 (designación del tamaño 275/80R22.5).	133,40	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 275 mm, con serie distinta de 70 u 80 (designación del tamaño 275/**R22.5).	130,40	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 285 mm, serie 60 (designación del tamaño 285/60R22.5).	111,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 285 mm, con serie distinta de 60 (designación del tamaño 285/**R22.5).	111,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 295 mm, serie 60 (designación del tamaño 295/60R22.5).	106,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 295 mm, serie 80 (designación del tamaño 295/80R22.5).	149,70	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 295 mm, con serie distinta de 60 u 80 (designación del tamaño 295/**R22.5).	106,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 305 mm, serie 70 (designación del tamaño 305/70R22.5).	111,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 305 mm, con serie distinta de 70 (designación del tamaño 305/**R22.5).	140,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 315 mm, serie 60 (designación del tamaño 315/60R22.5).	114,90	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 315 mm, serie 70 (designación del tamaño 315/70R22.5).	122,30	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 315 mm, serie 80 (designación del tamaño 315/80R22.5).	132,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 315 mm, con serie distinta de 60, 70 u 80 (designación del tamaño 315/**R22.5).	114,90	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 385 mm, serie 65 (designación del tamaño 385/65R22.5).	158,60	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 385 mm, con serie distinta de 65 (designación del tamaño 385/**R22.5).	158,60	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 425 mm, serie 65 (designación del tamaño 425/65R22.5).	197,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 425 mm, con serie distinta de 65 (designación del tamaño 425/**R22.5).	197,80	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 229 mm (designación del tamaño 9R22.5).	88,20	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 254 mm (designación del tamaño 10R22.5).	96,30	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11R22.5).	123,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional igual a 330 mm (designación del tamaño 13R22.5).	154,90	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm (22.5"), con ancho seccional distinto de: 229 mm, 254 mm, 255 mm, 275 mm, 279 mm, 285 mm, 295 mm, 305 mm, 315 mm, 330 mm, 385 mm o 425 mm (designación del tamaño **R22.5).	163,00	Unidad	GR4

4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 609,6 mm (24"), con ancho seccional igual a 305 mm (designación del tamaño 12.00R24).	163,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 609,6 mm (24"), con ancho seccional distinto de 305 mm (designación del tamaño **.**R24).	163,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 622,3 mm (24.5"), con ancho seccional igual a 279 mm (designación del tamaño 11R24.5).	143,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 622,3 mm (24.5"), con ancho seccional igual a 305 mm (designación del tamaño 12R24.5).	163,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta igual a 622,3 mm (24.5"), con ancho seccional distinto de 279 mm o 305 mm (designación del tamaño **R24.5).	163,00	Unidad	GR4
4011.20.90	Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones, de medida distinta de 11,00-24, radiales, con diámetro de llanta distinto de 444,5 mm (17,5"), 495,3 mm (19,5"), 508 mm (20"), 558,8 mm (22"), 571,5 mm (22,5"), 609,6 mm (24") o 622,3 mm (24,5").	122,30	Unidad	GR4



Administración Federal de Ingresos Públicos  
"2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** 18004 64 2018

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.